

BUSKER



BUSKER

Dimensioni innovative,
design contemporaneo, stile
essenziale e funzionale...
Il cemento si unisce alla
ceramica per offrire una linea
altamente affidabile, concreta
ed espressiva.



Innovative dimensions,
contemporary
design, clean-cut and
functional style...
Cement blends with
ceramic to create a
dependable, tangible
and expressive line.

Des dimensions
innovantes, un
design contemporain,
un style essentiel et
fonctionnel ...
Le ciment s'allie à la
céramique pour
offrir une ligne à
haute fiabilité, concrète et expressive.

Innovative Abmessungen,
zeitgenössisches Design,
wesentlicher und
funktioneller Stil...
Der Zement vereint
sich mit der Keramik,
um eine hoch zuverlässige,
konkrete und expressive Linie
zu bieten.

BUSKER



IN




60x60 24"x24"
rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"



rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"



30x60 12"x24"
rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"




45,5x91 18"x36,5"
rett. 44,5x90 17,5"x36"



rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

OUT



45,5x91 18"x36,5"



DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

WHITE

BEIGE

GREY

GREIGE

BLACK

CHARCOAL





Charcoal

45,5x91 - 19,7x59,5





Black

45,5x91



Beige 59,5x59,5 rett.



Beige

59,5x59,5 rett. - 39,6x59,5 rett.







Beige 59,5x59,5 rett.



Grey 60x60







Grey 60x60



White 45,5x91









Greige 44,5x90 rett.

Greige 44,5x90 rett.







Charcoal 45,5x91





Charcoal

45,5x91



BUSKER

White



BU2010R Busker White Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU310 Busker White 30x60 12"x24"
BU310R Busker White Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

568
592



BU610 Busker White 60x60 24"x24"
BU610R Busker White Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

564
586



BU4010R Busker White Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU910 Busker White 45,5x91 18"x36,5"
BU910R Busker White Rett. 44,5x90 17,5"x36"

574
600



BUX10 Busker White Mix 30x30 12"x12"

531


■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Grey



BU2040R Busker Grey Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU340 Busker Grey 30x60 12"x24"
BU340R Busker Grey Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

568
592



BU640 Busker Grey 60x60 24"x24" ccc
BU640R Busker Grey Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

564
586



BU4040R Busker Grey Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU940 Busker Grey 45,5x91 18"x36,5"
BU940R Busker Grey Rett. 44,5x90 17,5"x36"

574
600



BUX40 Busker Grey Mix 30x30 12"x12"

531

BUSKER

Black



BU2070R Busker Black Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU370 Busker Black 30x60 12"x24"
BU370R Busker Black Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

568
592



BU670 Busker Black 60x60 24"x24"
BU670R Busker Black Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

564
586



BU4070R Busker Black Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU970 Busker Black 45,5x91 18"x36,5"
BU970R Busker Black Rett. 44,5x90 17,5"x36"

574
600



BUX70 Busker Black Mix 30x30 12"x12" 531

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Beige



BU2020R Busker Beige Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU320 Busker Beige 30x60 12"x24"
BU320R Busker Beige Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

568
592



BU620 Busker Beige 60x60 24"x24"
BU620R Busker Beige Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

564
586



BU4020R Busker Beige Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU920 Busker Beige 45,5x91 18"x36,5"
BU920R Busker Beige Rett. 44,5x90 17,5"x36"

574
600



BUX20 Busker Beige Mix 30x30 12"x12"

531

BUSKER

Greige



BU2002R Busker Greige Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU302 Busker Greige 30x60 12"x24"
BU302R Busker Greige Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

568
592



BU602 Busker Greige 60x60 24"x24"
BU602R Busker Greige Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

564
586



BU4002R Busker Greige Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU902 Busker Greige 45,5x91 18"x36,5"
BU902R Busker Greige Rett. 44,5x90 17,5"x36"

574
600



BUX02 Busker Greige Mix 30x30 12"x12" 531

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Charcoal



BU2004R Busker Charcoal Rett. 19,7x59,5 7,6"x23,4"

601



BU304 Busker Charcoal 30x60 12"x24"

568

BU304R Busker Charcoal Rett. 29,6x59,4 11,8"x23,4"

592



BU604 Busker Charcoal 60x60 24"x24"

564

BU604R Busker Charcoal Rett. 59,5x59,5 23,4"x23,4"

586



BU4004R Busker Charcoal Rett. 39,6x59,5 15,6"x23,4"

598



BU904 Busker Charcoal 45,5x91 18"x36,5"

574

BU904R Busker Charcoal Rett. 44,5x90 17,5"x36"

600



BUX04 Busker Charcoal Mix 30x30 12"x12"

531





BUSKER OUT

Grey 45,5x91 out

BUSKER OUT

Grey 45,5x91 out





BUSKER OUT

White



BU9100 Busker White Out 45,5x91 18"x36,5"

581

Grey



BU9400 Busker Grey Out 45,5x91 18"x36,5"

581

Black



BU9700 Busker Black Out 45,5x91 18"x36,5"

581

■ Materiale venduto al mq - Item sold by sqmt
Article vendu au m2 - Artikel per qm verkauft

■ Materiale venduto al pz - Item sold by piece
Article vendu a la piece - Artikel per stueck verkauft

DIGITAL
TECHNOLOGY

PORCELLANATO
IMPASTO COLORATO

Beige



BU9200 Busker Beige Out 45,5x91 18"x36,5"

581

Greige



BU9020 Busker Greige Out 45,5x91 18"x36,5"

581

Charcoal



BU9040 Busker Charcoal Out 45,5x91 18"x36,5"


581

Pezzi Speciali IN

SHAL00 Ang. Listello Steel 1,5x1,5 0,6"x0,6" **510**

SHL00 Listello Steel 1,5x59,5 0,6"x23,4" **534**

scalino costa retta



BUS10	Scalino C. Retta White	33x90 13"x36"	829
BUS20	Scalino C. Retta Beige	33x90 13"x36"	829
BUS40	Scalino C. Retta Grey	33x90 13"x36"	829
BUS02	Scalino C. Retta Greige	33x90 13"x36"	829
BUS70	Scalino C. Retta Black	33x90 13"x36"	829
BUS04	Scalino C. Retta Charcoal	33x90 13"x36"	829

costa toro



BUG10	Costa Toro White	4x60 1 ³⁵ "x24"	589
BUG20	Costa Toro Beige	4x60 1 ³⁵ "x24"	589
BUG40	Costa Toro Grey	4x60 1 ³⁵ "x24"	589
BUG02	Costa Toro Greige	4x60 1 ³⁵ "x24"	589
BUG70	Costa Toro Black	4x60 1 ³⁵ "x24"	589
BUG04	Costa Toro Charcoal	4x60 1 ³⁵ "x24"	589

angolo costa toro



BUAG10	Ang. Costa Toro White	4x60 1 ³⁵ "x24"	594
BUAG20	Ang. Costa Toro Beige	4x60 1 ³⁵ "x24"	594
BUAG40	Ang. Costa Toro Grey	4x60 1 ³⁵ "x24"	594
BUAG02	Ang. Costa Toro Greige	4x60 1 ³⁵ "x24"	594
BUAG70	Ang. Costa Toro Black	4x60 1 ³⁵ "x24"	594
BUAG04	Ang. Costa Toro Charcoal	4x60 1 ³⁵ "x24"	594

BUB610R	Busker White Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515
BUB620R	Busker Beige Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515
BUB640R	Busker Grey Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515
BUB602R	Busker Greige Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515
BUB670R	Busker Black Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515
BUB604R	Busker Charcoal Rett. Battiscopa 5x59,5 2"x23,4"	515

BUB910R	Busker White Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528
BUB920R	Busker Beige Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528
BUB940R	Busker Grey Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528
BUB902R	Busker Greige Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528
BUB970R	Busker Black Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528
BUB904R	Busker Charcoal Rett. Battiscopa 5x90 2"x36"	528

Imballi - Packing - Verpackung - Emballage - Embalaje

DIGITAL
TECHNOLOGY











BUSKER

Formato Size Format Format Formato	Mq./Scatola Sqm./Box Qm./Karton M²/Boîte Mq./Caja	Pezzi/Scatola Pieces/Box Stück/Karton Pieces/Boîte Piezas/Caja	Kg./Scatola Kg./Box Kg./Karton Kg./Boîte Kg./Caja	Scatole/Pallet Boxes/Pallet Kartons/Palette Boîte/Palette Caja/Pallet	Mq./Pallet Sqm./Pallet Qm./Palette M²/Palette Mq./Pallet	Kg./Pallet Kg./Pallet Kg./Palette Kg./Palette Kg./Pallet	Spessore Thickness Stärke Épaisseurs Espesor
45,5x91	1,242	3	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
45,5x91 out	1,242	3	28,70	32	39,74	933	10,5 mm
44,5x90 rett.	1,200	3	28,50	32	38,40	927	10,5 mm
60x60	1,440	4	32,11	30	43,20	978	10 mm
59,5x59,5 rett.	1,416	4	31,20	30	42,48	951	10 mm
39,6x59,5 rett.	0,950	4	21,10	32	30,40	690	10 mm
30x60	1,080	6	26,14	40	43,20	1.061	10 mm
29,6x59,4 rett.	0,900	5	20,60	40	36,00	839	10 mm
19,7x59,5 rett.	0,940	8	20,90	48	45,12	1.018	10 mm
30x30 mix	-	4	-	-	-	-	-
1,5x59,5 list. steel	-	4	-	-	-	-	-
1,5x1,5 ang. list. steel	-	4	-	-	-	-	-
5x90 battiscopa rett.	-	8	-	-	-	-	-
5x59,5 battiscopa rett.	-	14	-	-	-	-	-
33x90 scalino c. retta	-	2	-	-	-	-	-
4x60 costa toro	-	4	-	-	-	-	-
4x60 ang. costa toro	-	2	-	-	-	-	-













Dati tecnici secondo norme - Tecnical data conform to Caractéristiques techniques d'après normes Technische Daten nach den Normen

EN 14411 B I, GL

BUSKER IN

Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot	Caratteristiche tecniche Technical data Caractéristiques techniques Technische Daten	Norme Norms Normes Norm	Valori ascot Value ascot Valeur ascot Wert ascot
 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	8	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 10	 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	B

BUSKER OUT

 Resistenza all'abrasione Abrasion resistance Resistance à l'abrasion Abrasionswiderstandigkeit	ISO 10545-7	PEI V	 Resistenza attacco chimico Chemical resistance Résistance chimique Chemische beständigkeit	ISO 10545-13	Resiste Resists Resiste Bestanding
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme	ISO 10545-3	≤ 0,4 %	 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenfestigkeit	ISO 10545-14	Totale Complete Totale Absolut
 Resistenza alla flessione Breaking modulus Résistance à la flexion Biegefestigkeit	ISO 10545-4	40÷55 N/mm²	 Resistenza al gelo Resistance to frost Résistance au gel Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	Non gelive Frost proof Ingelif Frostsicher
 Durezza Mohs Mohs hardness Dureté Mohs Haerte Mohs	UNI 101	8	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ASTM C1028	> 0,60
 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	DIN 51130	R 12	 Scivolamento B.C.R.A. Slipperiness B.C.R.A. Degré de glissement B.C.R.A. Rutschhemmung B.C.R.A.	TORTUS	Wet > 1 Dry > 1
 Resistenza allo scivolamento Slip resistance Résistance au glissement Rutschhemmung	DIN 51097	C	 Scivolosità Slipperiness Degré de glissement Rutschhemmung	ANSI A137-1	> 0,42





C E R A M I C H E

C E R A M I C H E
A S C O T S . P . A .
VIA CROCE, 80 - 41014
SOLIGNANO (MO) ITALY
TEL +39 059 77.84.11
FAX +39 059 77.84.44/43
i n f o @ a s c o t . i t
w w w . a s c o t . i t

