

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

UNIQUESTONE



L'equilibrio attraverso la varietà.

STABILITY THROUGH VARIETY.

TUTTO CAMBIA E SI TRASFORMA.
NOI LO SAPPIAMO BENE E ABBIAMO DECISO DI ACCETTARE LA SFIDA
DINAMICA DEL CAMBIAMENTO INDOSSANDO UN NUOVO ABITO.
ABBIAMO DECISO DI GUARDARCI ALLO SPECCHIO PERCHÉ I TEMPI
ERANO MATURI PER COMPIERE UN BILANCIO E COSÌ, DOPO AVER
SCOPERTO E RISCOPERTO TANTO DI NOI.
ABBIAMO VOLUTO COMUNICARE ANCHE ALL'ESTERNO NUOVE E
RINNOVATE CONSAPEVOLEZZE.
CON IL PROCESSO DI REBRANDING CHE ABBIAMO MESSO IN ATTO.
CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, RAPPRESENTA:
TECNOLOGIA, ESSENZIALITÀ, QUALITÀ E CAPACITÀ DI ADATTARSI
TRASVERSALMENTE ALLE SCELTE DI STILE, MA SOPRATTUTTO DI
VITA, DEI NOSTRI CLIENTI.

CERAMI-

CHE

PIEMME

EVERYTHING CHANGES AND EVOLVES. WE ARE WELL AWARE OF THIS, AND WE DECIDED TO TAKE UP THE DYNAMIC CHALLENGE OF CHANGE BY PUTTING ON A NEW OUTFIT. WE DECIDED TO TAKE A CLOSE LOOK AT OURSELVES BECAUSE THE TIME WAS RIPE TO TAKE STOCK, THEN AFTER WE FOUND OUT - AND REDISCOVERED - A LOT ABOUT OURSELVES, WE DECIDED TO SHARE OUR NEW, REVAMPED KNOWLEDGE WITH THE OUTSIDE WORLD AS WELL. WITH THE PROCESS OF REBRANDING THAT WE HAVE IMPLEMENTED, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, WILL REPRESENT: TECHNOLOGY, ESSENTIALS, QUALITY AND THE CAPACITY FOR ALL-EMBRACING ADAPTATION TO OUR CLIENTS' STYLE CHOICES, AND EVEN MORE IMPORTANTLY, THEIR LIFESTYLE CHOICES.

ALLES VERÄNDERT UND VERWANDELT SICH. DAS WISSEN WIR GUT, UND WIR NEHMEN DIE DYNAMISCHE HERAUSFORDERUNG DES WANDELS AN. NEU GEKLEIDET. WIR HABEN UNS IM SPIEGEL BETRACHTET, DENN DIE ZEIT WAR REIF, UM BILANZ ZU ZIEHEN. UND NACHDEM WIR VIEL VON UNS ENTDECKT UND WIEDERENTDECKT HABEN, WOLLTEN WIR UNSER NEUES UND ERNEUERTES BEWUSST- SEIN AUCH NACH AUSSEN KOMMUNIZIEREN. UNSER REBRANDING CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE STEHT FÜR: TECHNOLOGIE, MINIMALISMUS, QUALITÄT UND DIE FÄHIGKEIT, SICH DEN STIL- UND VOR ALLEM DEN LEBENSENTSCHEIDUNGEN UNSERER KUNDEN ANZUPASSEN.

TOUT SE METAMORPHOSE ET SE TRANSFORME. NOUS LE SA- VONS FORT BIEN, ET C'EST POURQUOI NOUS AVONS RELEVÉ LE GRAND DÉFI DU CHANGEMENT EN RENOUVELANT NOTRE LOOK. NOUS AVONS FIXÉ L'IMAGE QUE NOUS REFLETAIT LE MIROIR, PARCE QU'IL ÉTAIT TEMPS POUR NOUS DE FAIRE LE POINT DE LA SITUATION. NOUS AVONS ALORS DÉCOUVERT ET REDECOUVERT UNE FOULE DE CHOSES SUR NOUS, ET C'EST AINSI QUE NOUS AVONS VU COMMUNIQUER AU MONDE EXTERIEUR UNE PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE ET RENOUVELEE. NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE UN PROCES- SUS DE REBRANDING, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, QUI REPRÉSENTERA : TECHNOLOGIE, SOBRIÉTÉ, QUALITÉ ET CAPACITÉ D'ADAPTATION TOTALE AUX CHOIX DE STYLE ET DE VIE DE NOTRE CLIENTÈLE.



UNIQUE- STONE

L'EQUILIBRIO ATTRAVERSO LA VARIETÀ.

STABILITY THROUGH VARIETY.

GLEICHGEWICHT IN DER VIELFALT.

L'EQUILIBRE A TRAVERS LA VARIETE.

UNIQUESTONE: UNA COLLEZIONE ISPIRATA ALL'ESTETICA
DI PIETRE, GRANITI E MARMI DIFFERENTI SAPIENTEMENTE
MISCELATI TRA DI LORO PER MUOVERE CON CARATTERE LO
STILE DI OGNI AMBIENTE, RESIDENZIALE O COMMERCIALE.
LA SUPERFICIE DELLA MATERIA È CARATTERIZZATA DA UNO
STONALIZZO GRAFICO BEN BILANCIATO DA UN TONO DI FONDO
MORBIDO ED OMOGENEO PER UN RISULTATO FINALE MOLTO
EQUILIBRATO NELLA SUA VARIABILITÀ.
DISPONIBILE IN CINQUE VARIANTI CROMATICHE IN FINITURA
NATURALE E LEVIGATA È IDEALE PER RIVESTIRE AMBIENTI
INTERNI ED ESTERNI AD ALTO IMPATTO EMOZIONALE.

UNIQUESTONE: A COLLECTION INSPIRED BY THE AESTHETICS
OF DIFFERENT STONES, GRANITES AND MARBLES, SKILFULLY
MIXED TOGETHER TO MOVE WITH CHARACTER THE STYLE OF
EVERY ENVIRONMENT, WHETHER RESIDENTIAL OR
COMMERCIAL. THE MATERIAL SURFACE IS DISTINGUISHED
BY WELL-BALANCED GRAPHIC COLOUR AND BY A SOFT AND
UNIFORM COLOUR BACKGROUND FOR AN END RESULT
WHICH IS VERY STABLE IN ITS VARIABILITY.
AVAILABLE IN FIVE DIFFERENT COLOURS IN NATURAL AND
POLISHED FINISH, IT IS IDEAL FOR COVERING INTERIOR AND
OUTDOOR ENVIRONMENTS WITH HIGH EMOTIONAL IMPACT.

UNIQUESTONE: EINE AM AUSSEHEN VERSCHIEDENER UND
AUF GELUNGENE WEISE MITEINANDER KOMBINIERTER STEINE,
GRANITE UND MARMORARTEN INSPIRIERTE KOLLEKTION.
BRINGT STILVOLL BEWEGUNG UND CHARAKTER IN JEDEN
GEWERBE- ODER WOHNRAUM. DIE OBERFLÄCHE DES MATE-
RIALS IST DURCH GRAFISCHE NUANCIERUNGEN GEPRÄGT,
DIE DURCH EINE WEICHE UND GLEICHMÄSSIGE GRUNDNOTE
AUSGEGLICHEN WERDEN. DAS SORGT FÜR EINEN TROTZ DER
VARIABILITÄT HARMONISCHEN GESAMTEINDRUCK. IN FÜNF
FARBVARIANTEN JEWEILS MIT OBERFLÄCHE NATUR UND
POLIERT ERHÄLTICH. IDEAL ZUR VERKLEIDUNG VON INNEN- UND
AUSSENBEREICHEN VON HOHER EMOTIONALER WIRKUNG

UNIQUESTONE: UNE COLLECTION QUI PUISE SON INSPIRA-
TION A L'ESTHETIQUE DE LA PIERRE. PLUSIEURS TYPES DE
GRANITS ET DE MARBRES SAVAMMENT MELANGES APPORTENT
UNE NOTE AUTHENTIQUE DE CARACTERE A TOUT ESPACE
DE VIE, A USAGE PRIVATIF OU COMMERCIAL. LA SURFACE DE
LA MATIERE EST CARACTERISEE PAR UN DENUANCEMENT
GRAPHIQUE BIEN EQUILIBRE, SUR UN FOND AU TON DOUX
ET HOMOGENE, POUR ABOUTIR A UNE VARIABILITE PARFAI-
TEMENT MAITRISEE. EXISTE EN CINQ VARIANTES CHROMA-
TIQUES, FINITION NATURELLE ET POLIE. REVETEMENT IDEAL
POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR A FORT IMPACT EMOTIONNEL.

INDICE


CONTENTS

INHALT INDEX

PUBLIC AREAS

SILVER
LOUNGE AEROPORTO /
AIRPORT LOUNGE /
FLUGHAFEN-LOUNGE /
AÉROPORT LOUNGE

17



SAND
HALL / HALL
HALLE / HALL

23



NITE
RISTORANTE /
RESTAURANT /
RESTAURANT /
RESTAURANT

25

SILK
NEGOZIO / SHOP
GESCHÄFT / BOUTIQUE

11



TITANIUM
BOUTIQUE HOTEL / BOUTIQUE HOTEL
HOTELBOUTIQUE / BOUTIQUE D'HOTEL

21



SAND
CUCINA / KITCHEN
KÜCHE / CUISINE

29



SILK
LIVING / LIVING AREA
SALON / LIVING


35



RESIDENTIAL SPACES

SILVER
INGRESSO / ENTRANCE
EINGANG / ENTREE

33



TITANIUM
CAMERA / BEDROOM
ZIMMER / CHAMBRE

37



ABBINAMENTI / MATCHINGS
PASSENDE KOMBINATIONEN
COLORIS COMPATIBLES

70 / 72

41

NITE
BAGNO / BATHROOM
BAD / SALLE DE BAINS



CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IN EVI DE NZA

HIGHLIGHTS

5

COLORI

COLOURS

FARBEN

COULEURS



2

SPESSORI

TICKNESS

STARKE

EPAISSEUR

⅝ 10,5 mm

⅝ 9,5 mm

4

FORMATI

SIZES

FORMATE

FORMATS



60x120 (24"x48") NAT/RET | LEV/RET | BOCCIARDATO RET

60x60 (24"x24") NAT/RET | LEV/RET

30x60 (12"x24") NAT/RET | LEV/RET

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") NAT/RET | LEV/RET

3

SUPERFICI

SURFACES

OBERFLÄCHEN

SURFACES

LEVIGATO

NATURALE

2

DESTINAZIONI

D'USO

INTENDED USES

VERWENDUNGSZWECKE

DOMAINES D'APPLICATION

PAVIMENTO +
RIVESTIMENTO

FLOOR+WALL TILES

BODENFLIESE+WANDFLIESEN

SOL+REVÊTEMENT

4

STRUTTURE 3D

3D STRUCTURES

3D-STRUKTUR

STRUCTURE 3D

BOCCIARDATO

ICED

MAYA

WEAVE

LEVEL

MIX ALL IN

2

MOSAICI

MOSAICS

MOSAIKE

MOSAIQUES

MOSAICO NAT





UNIQUE-
STONE
PUBLIC
AREAS

UNIQUESTONE SILK

SHOP



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")





UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SILK



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

AIRPORT LOUNGE



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUE- STONE SILVER

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE TITANIUM NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE *TITANIUM*

BOUTIQUE HOTEL

UNIQUE- *STONE* *SAND*

HALL



UNIQUESTONE SAND LEV/RET 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

UNIQUESTONE NITE LEV/RET 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")



UNIQUE- *STONE* *NITE*

RESTAURANT

UNIQUE-
STONE
RESIDENTIAL
SPACES





UNIQUE- *STONE* *SAND*

KITCHEN

UNIQUESTONE SAND ICED LEV/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE- STONE SAND



UNIQUESTONE ICED SAND LEV/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

ENTRANCE

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 30x60 (12"x24")





UNIQUE- STONE SILK

LIVING AREA




UNIQUESTONE SK/SD WEAVE NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE

TITANIUM

BEDROOM

UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE NITE

BATHROOM

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")

UNIQUESTONE NITE

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")





UNIQESTONE SILK 30x60 (12"x24")

UNIQESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01702 | UNIQESTONE SILK NAT/RET
01691 | UNIQESTONE SILK LEV/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01786 | UNIQESTONE SILK MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01771 | UNIQESTONE SILK MOSAICO NAT/RET




9,5

10x53 (4"x20")
01792 | UNIQESTONE SILK CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01707 | UNIQESTONE SILK NAT/RET
01696 | UNIQESTONE SILK LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01765 | UNIQESTONE SILK ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQESTONE WEAVE SK/SD NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01781 | UNIQESTONE SILK MAYA RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQESTONE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE


TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31 1/2" x 31 1/2")
01753 | UNIQUE SILK NAT/RET
01759 | UNIQUE SILK LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01716 | UNIQUE SILK NAT/RET
01722 | UNIQUE SILK LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01727 | UNIQUE SILK BOCCIARDATO RET



60x120 (24" x 48")
01733 | UNIQUE SILK LEVEL RET



UNIQUESTONE SAND 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01703 | UNIQUE SAND NAT/RET
01692 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01787 | UNIQUE SAND MIX ALL IN RET




9,5

30x30 (12"x12")
01772 | UNIQUE SAND MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01793 | UNIQUE SAND CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01708 | UNIQUE SAND NAT/RET
01697 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01766 | UNIQUE SAND ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01782 | UNIQUE SAND MAYA RET

UNIQUESTONE

SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31½"x31½")
01754 | UNIQUE SAND NAT/RET
01761 | UNIQUE SAND LEV/RET



60x120 (24"x48")
01717 | UNIQUE SAND NAT/RET
01723 | UNIQUE SAND LEV/RET



60x120 (24"x48")
01728 | UNIQUE SAND BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01734 | UNIQUE SAND LEVEL RET



UNIQESTONE SILVER 60x60 (24"x24")


UNIQESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01704 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01693 | UNIQUE SILVER LEV/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01788 | UNIQUE SILVER MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01773 | UNIQUE SILVER MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01794 | UNIQUE SILVER CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01709 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01698 | UNIQUE SILVER LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01767 | UNIQUE SILVER ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01783 | UNIQUE SILVER MAYA RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31 1/2" x 31 1/2")
01755 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01762 | UNIQUE SILVER LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01718 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01724 | UNIQUE SILVER LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01729 | UNIQUE SILVER BOCCIARDATO RET



60x120 (24" x 48")
01735 | UNIQUE SILVER LEVEL RET



UNIQUESTONE TITANIUM 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01705 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01694 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01711 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01699 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01768 | UNIQUE TITANIUM ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01789 | UNIQUE TITANIUM MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01774 | UNIQUE TITANIUM MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01784 | UNIQUE TITANIUM MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01795 | UNIQUE TITANIUM CHEVRON NAT/RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31½"x31½")
01757 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01763 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



60x120 (24"x48")
01719 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01725 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



60x120 (24"x48")
01731 | UNIQUE TITANIUM BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01739 | UNIQUE TITANIUM LEVEL RET



UNIQUESTONE NITE 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

UNIQUESTONE NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01706 | UNIQUE NITE NAT/RET
01695 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01712 | UNIQUE NITE NAT/RET
01701 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01769 | UNIQUE NITE ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01791 | UNIQUE NITE MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01775 | UNIQUE NITE MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01796 | UNIQUE NITE CHEVRON NAT/RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31½"x31½")
01758 | UNIQUE NITE NAT/RET
01764 | UNIQUE NITE LEV/RET



60x120 (24"x48")
01721 | UNIQUE NITE NAT/RET
01726 | UNIQUE NITE LEV/RET



60x120 (24"x48")
01732 | UNIQUE NITE BOCCIARDATO RET








60x120 (24"x48")
01741 | UNIQUE NITE LEVEL RET



FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

FORMATI SIZES																		
		60x120 - 24"x48"	LEVEL 60x120 - 24"x48"	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	MAYA 30x60 - 12"x24"	ICED 30x60 - 12"x24"	WEAVE 30x60 - 12"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF						
		⚡ 10,5	⚡ 10,5	⚡ 10,5	⚡ 9,5	⚡ 9,5	⚡ 9,5	⚡ 9,5	⚡ 9,5									
 SILK	NAT/RET	01716	74	01733	79	01753	74	01702	55	01707	50	01781	56	V3	R10	A	>0.42	
	LEV/RET	01722	79			01759	77	01691	68	01696	65		01765		70			
	BOCCIARDATO	01727	75												R11	A+B+C	>0.42	
 SAND	NAT/RET	01717	74	01734	79	01754	74	01703	55	01708	50	01782	56	V3	R10	A	>0.42	
	LEV/RET	01723	79			01761	77	01692	68	01697	65		01766		70			
	BOCCIARDATO	01728	75												R11	A+B+C	>0.42	
 SILVER	NAT/RET	01718	74	01735	79	01755	74	01704	55	01709	50	01783	56	V3	R10	A	>0.42	
	LEV/RET	01724	79			01762	77	01693	68	01698	65		01767		70			
	BOCCIARDATO	01729	75												R11	A+B+C	>0.42	
 TITANIUM	NAT/RET	01719	74	01739	79	01757	74	01705	55	01711	50	01784	56	V3	R10	A	>0.42	
	LEV/RET	01725	79			01763	77	01694	68	01699	65		01768		70			
	BOCCIARDATO	01731	75												R11	A+B+C	>0.42	
 NITE	NAT/RET	01721	74	01741	79	01758	74	01706	55	01712	50	01785	56	V3	R10	A	>0.42	
	LEV/RET	01726	79			01764	77	01695	68	01701	65		01769		70			
	BOCCIARDATO	01732	75												R11	A+B+C	>0.42	

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

FORMATI SIZES													
		MOSAICO 30x30 - 12"x12"	MOSAICO MIX ALL IN 30x30 - 12"x12"	CHEVRON 10x53 - 4"x20"	GRADINO 30x120 - 12"x48"	GRADINO 30x60 - 12"x24"	BATTISCOPA 6,5x120 - 2 1/2"x48"	BATTISCOPA 8x80 - 3 1/8"x31 1/2"	BATTISCOPA 8x60 - 3 1/8"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	
		⚡ 9,5	⚡ 9,5	⚡ 9,5	⚡ 10,5	⚡ 9,5	⚡ 10,5	⚡ 10,5	⚡ 9,5				
 SILK	NAT/RET	01771		01792	01831	01836	01797	01808	01819	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01786				01803	01814	01825				
	BOCCIARDATO												
 SAND	NAT/RET	01772		01793	01832	01837	01798	01809	01821	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01787				01804	01815	01826				
	BOCCIARDATO												
 SILVER	NAT/RET	01773		01794	01833	01838	01799	01811	01822	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01788				01805	01816	01827				
	BOCCIARDATO												
 TITANIUM	NAT/RET	01774		01795	01834	01839	01801	01812	01823	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01789				01806	01817	01828				
	BOCCIARDATO												
 NITE	NAT/RET	01775		01796	01835	01841	01802	01813	01824	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01791				01807	01818	01829				
	BOCCIARDATO												










IMBALLI

PACKING

VERPACKUNG

EMBALLAGE








FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	 PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARRE.AUX/BOÎTES	 MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	 KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	 SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	 MQ/PALLETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	 KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	 FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
60x120 (24"x48") NAT/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEV/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") BOCCIARDATO RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEVEL RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
80x80 (31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ ") NAT/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
80x80 (31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ ") LEV/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
60x60 (24"x24") NAT/RET	P	9,5	3	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
60x60 (24"x24") LEV/RET	P	9,5	3	1,080	22,50	40	43,20	900	120x80x75
30x60 (12"x24") NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") LEV/RET	P	9,5	6	1,080	22,50	48	51,84	1080	120x80x75
30x60 (12"x24") MAYA RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") ICED LEV/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") WEAVE NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
10x53 (4"x20") CHEVRON NAT/RET	P	9,5	12	0,640	13,20	60	38,00	792	120x80x75
30x30 (12"x12") MOSAICO NAT/RET	P	9,5	5	0,450	8,50	60	-	-	-
30x30 (12"x12") MOSAICO ALL IN RET	P	9,5	6	0,540	10,20	60	-	-	-

IMBALLI

PACKING

VERPACKUNG

EMBALLAGE

FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	 PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARRE.AUX/BOÎTES	 MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	 KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	 SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	 MQ/PALLETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM /PALLET	 KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	 FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES									
30x60 (12"x24") GRADINO NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	-	-	-
30x120 (12"x48") GRADINO NAT/RET	P	10,5	3	1,080	25,00	20	-	-	-
8x60 (3 ¹ / ₈ "x24") BATTISCOPA NAT/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x60 (3 ¹ / ₈ "x24") BATTISCOPA LEV/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x80 (3 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₂ ") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
8x80 (3 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₂ ") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
6,5x120 (2 ¹ / ₂ "x48") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 4,99	14,00	48	-	-	-
6,5x120 (2 ¹ / ₂ "x48") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 4,99	14,00	48	-	-	-

AB BINA MEN TI

MATCHINGS

PASSENDE KOMBINATIONEN COLORIS COMPATIBLES

UN PUNTO DI VISTA CONTEMPORANEO SU COLORI-MATERIA E AB-
BINABILITÀ CONSIGLIATI DAI NOSTRI ARCHITETTI E DESIGNER. UN
SUGGERIMENTO PER ISPIRAZIONI, RICERCA E MIX&MATCH, DALLA
MATERIA ALL'INTERIOR DESIGN, PASSANDO PER LE TENDENZE
DELLA MODA E DELL'ARREDAMENTO.

A CONTEMPORARY TAKE ON COLOURS, MATERIALS AND COMBI-
NATIONS RECOMMENDED BY OUR ARCHITECTS AND DESIGNERS.
A SUGGESTION FOR IDEAS, RESEARCH AND MIXING & MATCHING -
FROM THE MATERIAL TO THE INTERIOR DESIGN, PASSING THROU-
GH THE LATEST FASHION AND HOME DECOR TRENDS ON THE WAY.

EINE ZEITGEMÄSSE SICHT DER FARBEN, MATERIALIEN UND
KOMBINATIONEN, DIE UNSERE ARCHITEKTEN UND DESI-
GNER EMPFEHLEN. IDEEN ALS INSPIRATIONEN, STUDIEN
UND MIX&MATCH, VON DER MATERIE ÜBER MODE- UND EIN-
RICHTUNGSTRENDS ZUM INTERIEUR DESIGN.

UN POINT DE VUE CONTEMPORAIN SUR LES COULEURS/MATIÈRES
ET SUR LES ASSORTIMENTS RECOMMANDÉS PAR NOS
ARCHITECTES ET DESIGNERS. UN CONSEIL POUR LES INSPIRA-
TIONS, LA RECHERCHE ET LE MIX AND MATCH, DE LA MATIÈRE À
LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR, EN PASSANT PAR LES TENDANCES
DE LA MODE ET DE L'AMEUBLEMENT.

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES

ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS



FRAGMENTS
RESIN CHARCOAL



COTTAGE
CARPINO



SILK



BITS & PIECES
ASH GRAIN



GEOSTONE
TERRA



SAND



PANTONE
442 U



PANTONE
445 U



PANTONE
5483 U



PANTONE
194 U



PANTONE
196 U



PANTONE
446 U

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES

ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS



PURESTONE
ANTRACITE



WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
WHITE



SILVER



PURESTONE
PIOMBO



FRAGMENTS
RESIN TAN



TITANIUM



NEW STONE
LONDON GREY



WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
ASH



NITE



PANTONE
428 U



PANTONE
492 U



PANTONE
623 U



PANTONE
7536 U



PANTONE
7544 U














PANTONE
5473 U

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS B1A EN 14411 - ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO-NORMEN GRUPPE B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE B1A EN 14411 - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE	USA TESTS	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne
				CERAMICHEPIEMME FLUENT AND FIRM		CERAMICHEPIEMME FLUENT AND FIRM
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur		±0,6% (±2,00 mm)			
	Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)			
	Rettilineità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)			
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)			
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	≈ 7x10 ⁻⁶ C ⁻¹		
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant		
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme		
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschsicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	NAT LEV BOCCIARDATO	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	NAT LEV BOCCIARDATO
				NAT LEV BOCCIARDATO	ANSI * 137.1-2012 DCOF > 0,42 Wet	NAT LEV BOCCIARDATO
		DIN 51097 *	A,B,C	NAT LEV BOCCIARDATO		
				NAT LEV BOCCIARDATO		
		BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet			

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA. TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST. PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSEFIZIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHEREIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG. LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSEFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTUCH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE



NORME PER LA POSA E LA MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE / GUIDE A LA POSE ET L'ENTRENTIEN

		TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
<ul style="list-style-type: none">• PER I PRODOTTI RETTIFICATI CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM PER UN MIGLIORE RISULTATO DI POSA.• PER UNA MIGLIORE RESA ESTETICA PIEMME CONSIGLIA STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.• VERIFICARE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LA COMPATIBILITÀ ED IDONEITÀ DEI RIEMPIATIVI PER FUGHE CON IL PRODOTTO CERAMICO.• RIMUOVERE LE ECCEDENZE DEI RIEMPIATIVI PER FUGHE QUANDO GLI STESSI SONO ANCORA FRESCHI.• ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI INDICATE DAI PRODUTTORI DEI RIEMPIATIVI PER FUGHE.	<ul style="list-style-type: none">• PER ELIMINARE COMPLETAMENTE I RESIDUI DI POSA, CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, A POSA ULTIMATA, PROCEDERE CON LA PULIZIA UTILIZZANDO PRODOTTI ADEGUATI, A BASE ACIDA MAX 3%, RISPETTANDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. OSSERVARE ASSOLUTAMENTE I LIMITI DI TEMPO INDICATI NELLE ISTRUZIONI: UN CONTATTO TROPPO PRO LUNGATO CON QUESTI PRODOTTI POTREBBE PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA SUPERFICIE.• GLI EVENTUALI ALONI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE DOPO LA POSA DI MATERIALI LAPPATI O LEVIGATI SI POTRANNO FACILMENTE ELIMINARE UTILIZZANDO UN PRODOTTO IDONEO, A BASE ALCALINA.	BIRRA, CAFFÈ, GELATO, VINO GOMMA PNEUMATICO, GRASSI VEGETALI E ANIMALI, INCHIOSTRI, LAMPSTIL OLII MECCANICI, RESIDUI DI SCOTCH OLIO DI LINO, PENNARELLORESINE SMALTI, TINTURA PER CAPELLI	PRODOTTI A BASE ALCALINA
		CERA PROTETTIVA ANTI-ABRASIONE, DEPOSITI CALCAREI, MACCHIE DI RUGGINE	PRODOTTI A BASE ACIDA
		CERA DI CANDELA, RESIDUI DI SCOTCH	SOLVENTI
		PER ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE CONSULTARE L'AREA TECNICA SUL SITO PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	











<p>FOR BETTER INSTALLATION RESULTS OF RECTIFIED PRODUCTS, WE SUGGEST 2 MM JOINT.</p> <p>FOR A BETTER AESTHETIC FINISH, PIEMME RECOMMENDS USING JOINTING COLOURS THAT MATCH THE TILES.</p> <p>PLEASE CHECK, BEFORE USING, THE COMPATIBILITY AND SUITABILITY OF GROUTING MATERIAL WITH THE CERAMIC TILE.</p> <p>CLEAN AWAY THE EXCESS OF GROUTING MATERIALS WHILE THEY ARE STILL FRESH.</p> <p>FOLLOW CAREFULLY THE ISTRUCTIONS POINTED OUT BY THE PRODUCERS OF TILE GROUTING MATERIALS.</p>	<ul style="list-style-type: none">• TO COMPLETELY ELIMINATE INSTALLATION RESIDUES, WHICH COULD NEGATIVELY AFFECT ROUTINE MAINTENANCE AND PRODUCT CHARACTERISTICS ONCE INSTALLATION HAS TERMINATED, PROCEED TO CLEAN USING ADEQUATE PRODUCTS, WITH MAX. 3% ACID BASE, FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. ALWAYS CLOSELY ABIDE BY THE TIME LIMITS INDICATED IN THE INSTRUCTIONS: PROLONGED CONTACT WITH THESE PRODUCTS MAY CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE.• ANY RIMS THAT APPEAR AFTER INSTALLING LAPPED OR POLISHED MATERIALS CAN BE EASILY ELIMINATED USING A SUITABLE ALKALINE-BASED PRODUCT.	<ul style="list-style-type: none">• WITH REGARD TO THE USE OF CERAMIC MATERIALS OUTDOORS, WHILE ONCE MORE REITERATING THAT PIEMME PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS ARE FROST-PROOF, IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE EUROPEAN STANDARDS EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, A NUMBER OF FUNDAMENTAL PROCEDURES MUST BE FOLLOWED FOR OUTDOOR INSTALLATION, SUITABLE FOR MAKING THE AFOREMENTIONED FLOORS RESISTANT TO FROST. THE MOST IMPORTANT ASPECTS ARE: SUITABLE GRADIENTS, WATERPROOFING, EXPANSION JOINTS, AND THE USE OF SUITABLE INSTALLATION MATERIALS.• DECORATIONS MADE WITH GLAZES AND PRECIOUS METALS IT IS MOST IMPORTANT TO PROTECT THE SURFACE DURING INSTALLATION. NEVER USE ABRASIVE AND/OR ACID PRODUCTS, ONLY WATER AND NEUTRAL SOAP. THE MANUFACTURER DISCLAIMS LIABILITY IN CASE OF ANY DAMAGE TO THESE PRECIOUS MATERIALS CAUSED BY "RUBBING" DURING INSTALLATION. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DISPUTES BE ACCEPTED RELATING TO THE INSTALLED MATERIAL.	<p>TYPE OF STAIN</p> <p>BEER, COFFEE, WINE, ICE CREAM VEGETABLE AND ANIMAL FATS, RUBBER, REMAINS OF SCOTCH TAPE, GREASE FROM MACHINES, LINSEED OIL, FELT TIP PENS, PAINTS, INKS, HAIR DYE</p> <p>PROTECTIVE ANTI-ABRASION WAX, CALCAREOUS RESIDUALS, RUST STAINS</p> <p>CANDLE WAX, REMAINS OF SCOTCH-TAPE</p>	<p>CLEANING SUGGESTIONS</p> <p>ALKALINE-BASED DETERGENT</p> <p>ACID-BASED DETERGENT</p> <p>SOLVENTS</p>
	<p>FOR FURTHER SPECIFIC DETAILS PLEASE VISIT THE TECHNICAL AREA ON PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT</p>			

<p>DAMIT SICH EINE BESSERE VERLEGUNG VON GESCHLIFFENEN PRODUKTEN ERGIBT, EMPFEHLEN WIR EINE FUGENBREITE VON 2 MM.</p> <p>FÜR EIN OPTISCH PERFEKTES ERGEBNIS EMPFIEHLT PIEMME, DIE FUGEN FARBLICH AUF DIE FLIESEN ABZUSTIMMEN.</p> <p>PRÜFEN SIE BITTE, VOR DER VERWENDUNG, DIE ZWECCKMÄSSIGKEIT UND DIE VERTRÄGLICHKEIT DES FUGENFÜLLMITTELS MIT DEN KERAMIKFLIESEN.</p> <p>BITTE ENTFERNEN SIE DAS ÜBERFLÜSSIGE FUGENFÜLLMITTEL WENN ES NOCH FRISCH IST.</p> <p>FOLGEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE VON DEM HERSTELLERN DES FUGENFÜLLMITTELS ANGEgebenEN BEDIENTUNGSVORSCHRIFTEN.</p>	<ul style="list-style-type: none">• ZUR VOLLKOMMENEN ENTFERNUNG DER VERLEGERÜCKSTÄNDE, DIE DIE NORMALE PFLEGE ERSCHWEREN UND DIE MERKMALE DES PRODUKTS BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, NACH DER VERLEGUNG GEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL AUF MAX. 3% SÄUREBASIS VERWENDEN UND BEI DER REINIGUNG DIE HINWEISE DES HERSTELLERS BEACHTEN. DIE ANGEgebenEN ZEITEN KEINESFALLS ÜBERSCHREITEN: EIN ZU LANGE ANDAUERNDER KONTAKT MIT DIESEN PRODUKTEN KANN BESCHÄDIGUNGEN DER OBERFLÄCHE VERURSACHEN.• EVENTUELLE NACH DER VERLEGUNG VON GELÄPPTEM ODER GESCHLIFFENEM MATERIAL SICHTBARE SCHLEIER LASSEN SICH EINFACH MIT ENTSPRECHENDEN, ALKALISCHEN PRODUKTEN ENTFERNEN.	<ul style="list-style-type: none">• AUCH WENN DIE PIEMME-FEINSTEINZEUGPRODUKTE GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 FROSTBESTÄNDIG SIND, MÜSSEN BEIM EINSAZT KERAMISCHER MATERIALIEN IM FREIEN EINIGE GRUNDRGELN BEACHTET WERDEN, DAMIT DIE BODENBELÄGE NICHT VOM FROST ANGEGRiffEN WERDEN KÖNNEN.• DIE WICHTIGSTEN VORAUSSETZUNGEN SIND: KORREKTES GEFÄLLE, ABDICHTUNG, DEHNUNGSGUGEN SOWIE GEEIGNETES VERLEGEMATERIAL.• DEKORE MIT GLASUREN UND EDELMETALLN WÄHREND DER VERLEGUNG MUSS DIE OBERFLÄCHE UNBEDINGT ABGEDECKT WERDEN, ES DÜRFEN KEINE SCHEUERNDEN UND/ODER SÄUREHALTIGEN PRODUKTE VERWENDET WERDEN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH WASSER UND NEUTRALE SEIFE. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE, WÄHREND DER VERLEGUNG DURCH ABRIEB ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN. REKLAMATIONEN VON BEREITS VERLEGTEM MATERIAL WERDEN IN KEINEM FALL AKZEPTIERT.	<p>VERSCHMUTZUNGSART</p> <p>BIER, WEIN, EIS, KAFFEE TIERISCHE ODER PFLANZLICHE FETTE GUMMI, KLEBERBANDRESTEN SCHMIEROL, TINTE, LEIÖL, FILZSTIFT, HARZ ODER LACK, HAARFARBE</p> <p>KRATZENSCHUTZ-WACHS, KALKABLAGERUNGE, ROSTFLECKEN</p> <p>KERZENWACHS KLEBERBANDRESTEN</p> <p>WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IN DEM TECHNISCHEN BEREICH DES PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT</p>	<p>REINIGUNGSHINWEISE</p> <p>ALAKALISCHE REINIGUNGSMITTEL</p> <p>SÄURE-REINIGUNGSMITTEL</p> <p>LÖSUNGSMITTEL</p>
--	---	--	--	--

<p>POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT DE POSE DE PRODUITS RECTIFIÉS, IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER UN JOINT DE 2 MM.</p> <p>POUR PARFAIRE L'EFFET ESTHÉTIQUE OBTENU, PIEMME CONSEILLE DE CONFECTIONNER DES JOINTS DE LA MÊME COULEUR QUE LES CARREAUX.</p> <p>VÉRIFIER AVANT LA POSE LA COMPATIBILITÉ ET CONVENANCE DES REMPLISSAGES POUR JOINTS AVEC LE PRODUIT CÉRAMIQUE.</p> <p>ENLEVER LES SURPLUS DES REMPLISSAGES POUR JOINTS ALORS QU'ILS SONT ENCORE FRAIS.</p> <p>RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES PAR LES FABRICANTS DE REMPLISSAGES POUR JOINTS.</p>	<ul style="list-style-type: none">• POUR ÉLIMINER COMPLÈTEMENT TOUT RÉSIDU DE POSE POUVANT GÉNÉR L'ENTRETIEN COURANT ET ALTÉRER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, IL EST CONSEILLÉ, À LA FIN DE LA POSE, DE PROCÉDER AU NETTOYAGE DU CARRELAGE AVEC DES PRODUITS À BASE ACIDE MAXIMUM 3% ET DE RESPECTER LES CONSIGNES DU FABRICANT. SUIVRE IMPÉRATIVEMENT LES DÉLAIS INDICUÉS DANS LA NOTICE CAR LE CONTACT TROP PROLONGÉ DE CES PRODUITS POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.• POUR ÉLIMINER FACILEMENT LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE DE CERNES APRÈS LA POSE DE CARREAUX RODÉS OU POLIS, UTILISER UN PRODUIT À BASE ALCALINE.	<ul style="list-style-type: none">• POUR CE QUI EST DE LA POSE À L'EXTÉRIEUR, BIEN QUE LES PRODUITS PIEMME EN GRÉS CÉRAMÉ SOIENT INGÉLIFS, CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, IL CONVIENT CEPENDANT DE RESPECTER QUELQUES RÉGLES FONDAMENTALES DE MANIÈRE À RENDRE LE CARRELAGE INATTAQUABLE AU GEL. LES CONDITIONS LES PLUS IMPORTANTES À REMPLIR SONT: LE DEGRÉ D'INCLINAISON, L'IMPERMÉABILISATION, LES JOINTS DE DILATATION ET L'UTILISATION DE MATÉRIAUX DE POSE APPROPRIÉS.• DÉCORS RÉALISÉS AVEC DES ÉMAUX ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX IL EST INDISPENSABLE DE PROTÉGER LA SURFACE PENDANT LA POSE. N'UTILISER EN AUCUN CAS DES PRODUITS ABRASIFS ET/OU ACIDES MAIS UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE. LA FABRICANT NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES ÉVENTUELS DE CES MATÉRIAUX PRÉCIEUX CAUSÉS PAR LE FROTTEMENT PENDANT LA POSE. AUCUNE RÉCLAMATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT LE MATÉRIAU POSÉ NE SERA ACCEPTÉE.	<p>TYPE DE TACHE</p> <hr/> <p>BIÈRE, VIN, GLACE, CAFÉ, GRAISSES VÉGÉTALES ET ANIMALES, ENCRE, RÉSIDUS DE SCOTCH, HUILE DE GRAISSAGE, HILE DE LIN CRAYON FEUTRE EMAUX, TEINTURE POUR CHEVEUX, CAOUTCHOUC POUR PNEUS</p> <hr/> <p>CIRE DE PROTECTION ANTI ABRASION, DÉPÔTS DE CALCARE, TACHE DE ROUILLE</p> <hr/> <p>CIRE DE BOUGIE RÉSIDUS DE SCOTCH</p> <hr/>	<p>NETTOYAGE CONSEIL</p> <hr/> <p>DÉTERGENTS À BASE ALCALINE</p> <hr/> <p>DÉTERGENTS À BASE D'ACIDE</p> <hr/> <p>SOLVANT</p> <hr/>
	<p>POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONSULTER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DU SITE PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT</p>			

GUIDA ALLA LETTURA

READING GUIDE / LESEANLEITNG / GUIDE A LA LECTURE

 RIVESTIMENTO WALL TILES WANDFLIESEN REVÊTEMENT	 FASCIA PREZZO AL METRO QUADRATO SQUARE METER PRICE RANGE QUADRATMETER PREISGRUPPE NIVEAU DE PRIX AU MÈTRE CARRÉ	> VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE COLOR SHADE VARIATIONS VARIATION DER FARBNUANCEN VARIATION DES NUANCES DE COULEUR
 PAVIMENTO FLOOR TILES BODENFLIESE SOL	 FASCIA PREZZO AL PEZZO PRICE RANGE PER PIECE STÜCK PREISGRUPPE NIVEAU DE PRIX À LA PIECE	 ASPETTO UNIFORME UNIFORM APPERANCE GLEICHFÖRMIGES AUSSEHEN ASPECT UNIFORME
 SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR		 VARIAZIONE LEGGERA SLIGHT VARIATION LEICHTE VARIATION LÉGÈRE VARIATION
 GRES FINE PORCELLANATO PORCELAIN STONWARE FEINSTEINZEUG GRÈS CÉRAMÉ		 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION MÄSSIGE VARIATION VARIATION MODESTE
		 VARIAZIONE CASUALE RANDOM VARIATION ZUFÄLLIGE VARIATION VARIATION FORTUITE

TUTTI I FORMATI SONO NOMINALI.
ALL SIZES ARE NOMINAL.
DIE FORMATE SIND NENNWERTE.
TOUS LE FORMATS SONT NOMINAUX.

GLI SPESSORI RIPORTATI IN QUESTO CATALOGO SONO NOMINALI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEI FORMATI E DELLE FINITURE.
THE THICKNESS MENTIONED ON THIS CATALOGUE ARE NOMINAL AND CAN BE DIFFERENT ACCORDING TO THE SIZES AND THE FINISHES.
DIE IN DIESEM KATALOG ANGEgebenEN FLIESENSTÄRKE SIND NOMINAL UND KÖNNEN, JE NACH FORMAT ODER OBERFLÄCHE, VERSCHIEDEN SEIN.
LES ÉPAISSEURS REPORTÉES SUR CE CATALOGUE SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER SUIVANT LES FORMATS ET LES FINITIONS.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI PRODOTTI SONO QUANTO PIÙ POSSIBILE VICINI A QUELLI REALI, NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA.
THE COLOURS AND APPEARANCE FEATURES OF THE PRODUCTS ARE AS CLOSE AS POSSIBLE TO REALITY, WITHIN THE LIMITATION OF THE PRINTING PROCESS.
DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE ENTSPRECHEN DER WIRKLICHKEIT, INNERHALB DEN VON DEM DRUCKVERFAHREN ERLAUBTEN GRENZEN.
LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES SONT FIDÈLES AUX COULEURS ET CARACTHÉRISTIQUE RÉELLES DANS LES LIMITES DES PROCÉDÉS D'IMPRESSION.

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44
41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111
FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

STAMPA
GRAFICHE PIOPPI, ITALIA
LUGLIO 2017



SUN68



ALPES INOX
SMEG
SAMBONET
DORNBRACHT



LAPALMA



RESTART MILANO
COGAL
SOCIETY



RUBINETTERIA GUGLIELMI
SOCIETY
FONTANAARTE

CERAMICHE **PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT