

# URBANICA

 **ASCOT**  
EVERYTILE







 **ASCOT**  
EVERYTILE

# Indice

INDEX

## Home Spaces



### Kitchen & Dining

Pag.

6



### Bathroom

Pag.

13



### Living & Bedroom

Pag.

15

## Commercials



### Concept Store

Pag.

20



### Outdoor

Pag.

25



### Restaurant

Pag.

27



### Restrooms

Pag.


31

# In evidenza

HIGHLIGHTS

## Colori

COLORS



Salt



Ash



Sand



Corten




Emerald



Iron

## Formati


SIZES



30x60 • 60x60  
60x120 • 90x90  
75x150

## Decori


DECORS



Mosaico Mix  
Mosaico Esagona  
Mosaico Freccia  
Mosaico Losanga

## Spessori


THICKNESS



10mm  
20mm

## Pezzi Speciali

SPECIAL PIECES



Battiscopa 9x60  
Battiscopa 7x90

# Home Spaces

Urbanica è . . . cemento e metallo, amalgamati ad arte. Pigmenti naturali ed ossidi puri sono stati miscelati con cura, per definire l'estetica senza precedenti di queste preziose superfici.



Urbanica is . . . concrete and metal, artfully blended together. Natural pigments and pure oxides have been carefully mixed to define the ever seen aesthetics of these precious surfaces.

## Kitchen & Dining



# Ash



Ash 60x120 - 24"x47,2" Rett.



Ash 60x120 - 24"x47,2" Rett.  
Mosaico Mix Ash 30x30 - 12"x12" Rett.  
Battiscopa Ash 9x60 - 3,5"x24" Rett.







Ash 60x120 - 24"x47,2" Rett.







Salt 60x60 - 24"x24" Rett.  
Mosaico Esagona Salt 35x37,5 - 13,8"x14,8"




Urbanica

Salt



Bathroom





Sand 60x60 - 24"x24" Rett.

Nella penombra di un mattino di sole,  
inaspettati dettagli si lasciano scoprire in  
superficie, animati dalla luce.  
I riflessi di un tepore minerale, che rendono  
caldi ed accoglienti gli spazi dell'abitare  
di ogni giorno.

---

In the twilight of a sunny morning, unexpected  
details are revealed on the surfaces, animated  
by the light. The reflections of a mineral  
warmth, which make the everyday spaces  
comfortable and welcoming.

# Living & Bedroom



Sand

60x120 - 24"x47,2" Rett.







Sand 60x60 - 24"x24" Rett.





# Commercials

Urbanica è . . . un selezionato ventaglio di  
nuances ferrose, suggerite da una Terra  
generosa di ispirazioni cromatiche.



Urbanica is . . . a selected range of metal  
nuances, suggested by a Earth rich of colors  
inspirations.

# Concept Store



Mosaico Freccia Sand Corten 15,6x36,2 - 6,2"x14,3"



**Corten**

90x90 – 35,4" x 35,4" Rett.  
Mosaico Freccia Sand Corten 15,6x36,2 – 6,2" x 14,3"










Corten Out 20mm 90x90 - 35,4"x35,4" Rett.  
Angolo Toro Tondo Corten Out 20mm

Gli spazi esterni si trasformano in private oasi naturali, nelle quali possiamo instaurare un personalissimo rapporto con il verde che ci circonda. Quattro tonalità neutre si prestano a richiamare una sincera connessione con la Natura.



The outdoor spaces become private natural oasis, where we can establish a truly personal relationship with the green around us. Four neutral shades recall a sincere connection with Nature.

Outdoor



Iron 30x60 - 12" x 24" Rett.

Urbanica

Iron

Restaurant






**Iron** 90x90 - 35,4" x 35,4"



Iron 30x60 - 12"x24" Rett.



Mosaico Losanga Emerald 29,7x29,8 - 11,8"x11,8" Rett.



Corten, Emerald ed Iron rappresentano le cromie più eclettiche di questa collezione, ma non per questo le meno duttili. Aree ad uso pubblico e comune si vestono di sfumature ricercate, richiamando il fascino di materie vissute, erose dal tempo.

---

Corten, Emerald and Iron represent the most eclectic colors of this collection, but not for this they are less versatile. Public areas are dressed in refined shades, recalling the charm of lived materials, signed by Time.

# Restrooms



Emerald 90x90 - 35,4" x 35,4" Rett.  
Mosaico Losanga Emerald 29,7x29,8 - 11,8" x 11,8" Rett.







---

**GRES PORCELLANATO IMPASTO COLORATO**

COLOURED BODY PORCELAIN STONEWARE



---

## Colori

COLORS



Salt



Ash



Sand



Corten



Emerald



Iron

## Finiture

FINISHES

Nat.  
Out Dry  
Out



# Sviluppo Grafico 90x90

Ash

**GRAPHIC DEVELOPMENT 35,4" x 35,4"**

30x60 - 12"x24" / **56 pcs**

60x60 - 24"x24" / **28 pcs**

60x120 - 24"x48" / **20 pcs**

90x90 - 12"x24" / **20 pcs**

75x150 - 30"x60" / **14 pcs**





# Sviluppo Grafico 60x120

GRAPHIC DEVELOPMENT 24" x 47,2"

# Emerald




# Formati e Pezzi Speciali

## SIZES AND SPECIAL PIECES



10mm



60x120  
24"x47,2" Rett.



60x60  
24"x24" Rett.




30x60  
12"x24" Rett.




9x60  
3,5"x24" Rett.



75x150  
30"x60 Rett.



90x90  
35,4"x35,4" Rett.




7x90  
2,8"x35,4" Rett.



**OUT DRY**

Salt / Ash / Sand

10mm




90x90  
35,4"x35,4" Rett.



**OUT**

Salt / Ash / Sand / Corten

20mm



90x90  
35,4"x35,4" Rett.

Pezzi Speciali 20mm Salt / Ash / Sand / Corten  
disponibili su richiesta  
Special Pieces 20mm Salt / Ash / Sand / Corten  
available on request


# Decori

## DECORS



10mm

Mosaico Mix  
30x30  
12"x12" Rett.



Salt



Ash



Sand



Corten



Emerald



Iron

Mosaico Esagona  
35x37,5  
13,8"x14,8"



Salt



Ash



Sand



Corten



Emerald



Iron

Mosaico Losanga  
29,7x29,8  
11,8"x11,8"



Salt




Ash



Sand



Corten



Emerald



Iron

Mosaico Freccia  
15,6x36,2  
6,2"x14,3"



Salt  
Emerald



Ash  
Iron



Sand  
Corten



# URBANICA

30x60 / 12"x24"  
29,6x59,5 / 11,8"x23,4"

60x60 / 24"x24"  
59,5x59,5 / 23,4"x23,4"

60x120 / 24"x47,2"  
59,5"x119,2" / 23,4x47"

90x90 / 35,4"x35,4"

75x150 / 30"x60"

90x90 / 35,4"x35,4"  
OUT

90x90 / 35,4"x35,4"  
OUT 20mm

COLORE/COLOR	FINITURA/FINISH	CODICE/CODE	UM
URBANICA SALT RET	NAT.	UR310R	Mq
URBANICA ASH RET	NAT.	UR340R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR320R	Mq
URBANICA CORTEN RET	NAT.	UR350R	Mq
URBANICA EMERALD RET	NAT.	UR390R	Mq
URBANICA IRON RET	NAT.	UR370R	Mq
URBANICA SALT RET	NAT.	UR610R	Mq
URBANICA ASH RET	NAT.	UR640R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR620R	Mq
URBANICA CORTEN RET	NAT.	UR650R	Mq
URBANICA EMERALD RET	NAT.	UR690R	Mq
URBANICA IRON RET	NAT.	UR670R	Mq
URBANICA SALT RET	NAT.	UR12610R	Mq
URBANICA ASH RET	NAT.	UR12640R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR12620R	Mq
URBANICA CORTEN RET	NAT.	UR12650R	Mq
URBANICA EMERALD RET	NAT.	UR12690R	Mq
URBANICA IRON RET	NAT.	UR12670R	Mq
URBANICA SALT RET	NAT.	UR9910R	Mq
URBANICA ASH RET	NAT.	UR9940R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR9920R	Mq
URBANICA CORTEN RET	NAT.	UR9950R	Mq
URBANICA EMERALD RET	NAT.	UR9990R	Mq
URBANICA IRON RET	NAT.	UR9970R	Mq
URBANICA SALT RET	NAT.	UR71510R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR71520R	Mq
URBANICA SAND RET	NAT.	UR71520R	Mq
URBANICA CORTEN RET	NAT.	UR71550R	Mq
URBANICA SALT OUT RET	OUT DRY	UR9910OR	Mq
URBANICA ASH OUT RET	OUT DRY	UR9940OR	Mq
URBANICA SAND OUT RET	OUT DRY	UR9920OR	Mq
URBANICA SALT OUT 20mm	OUT	UR9911OR	Mq
URBANICA ASH OUT 20mm	OUT	UR9944OR	Mq
URBANICA SAND OUT 20mm	OUT	UR9922OR	Mq
URBANICA CORTEN OUT 20mm	OUT	UR9955OR	Mq

**MOSAICO MIX**  
**30x30 / 12" x12"**  
 29,6x29,6 / 11,8" x11,8"

**MOSAICO ESAGONA**  
**35x37,5 / 13,8" x14,8"**

**MOSAICO LOSANGA**  
**29,7x29,8 / 11,8" x11,8"**












**MOSAICO FRECCIA**  
**15,6x36,2 / 6,2" x14,3"**

**BATTISCOPA**  
**9x60 / 3,5" x24"**  
 9x59,5 / 3,5x23,4"

**BATTISCOPA**  
**7x90 / 2,8" x35,4"**

COLORE/COLOR	FINITURA/FINISH	CODICE/CODE	UM
MOS.MIX URBANICA SALT (36pz)	NAT.	URM10R	Pz
MOS.MIX URBANICA ASH (36pz)	NAT.	URM40R	Pz
MOS.MIX URBANICA SAND (36pz)	NAT.	URM20R	Pz
MOS.MIX URBANICA CORTEN (36pz)	NAT.	URM50R	Pz
MOS.MIX URBANICA EMERALD (36pz)	NAT.	URM90R	Pz
MOS.MIX URBANICA IRON (36pz)	NAT.	URM70R	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA SALT	NAT.	URM10E	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA ASH	NAT.	URM40E	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA SAND	NAT.	URM20E	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA CORTEN	NAT.	URM50E	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA EMERALD	NAT.	URM90E	Pz
MOS.ESAGONA URBANICA IRON	NAT.	URM70E	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA SALT	NAT.	URM10L	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA ASH	NAT.	URM40L	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA SAND	NAT.	URM20L	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA CORTEN	NAT.	URM50L	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA EMERALD	NAT.	URM90L	Pz
MOS.LOSANGA URBANICA IRON	NAT.	URM70L	Pz
MOS.FRECCIA SALT/EMERALD	NAT.	URMF19	Pz
MOS.FRECCIA ASH/IRON	NAT.	URMF47	Pz
MOS.FRECCIA CORTEN/SAND	NAT.	URMF52	Pz
BATTISCOPA URBANICA SALT 59,5	NAT.	URB61R	Pz
BATTISCOPA URBANICA ASH 59,5	NAT.	URB64R	Pz
BATTISCOPA URBANICA SAND 59,5	NAT.	URB62R	Pz
BATTISCOPA URBANICA CORTEN 59,5	NAT.	URB65R	Pz
BATTISCOPA URBANICA EMERALD 59,5	NAT.	URB69R	Pz
BATTISCOPA URBANICA IRON 59,5	NAT.	URB67R	Pz
BATTISCOPA URBANICA SALT 90	NAT.	URB91R	Pz
BATTISCOPA URBANICA ASH 90	NAT.	URB94R	Pz
BATTISCOPA URBANICA SAND 90	NAT.	URB92R	Pz
BATTISCOPA URBANICA CORTEN 90	NAT.	URB95R	Pz
BATTISCOPA URBANICA EMERALD 90	NAT.	URB99R	Pz
BATTISCOPA URBANICA IRON 90	NAT.	URB97R	Pz

IMBALLI / PACKING							
FORMATO SIZES	PZ./SCATOLA PIECES/BOX	MQ./SCATOLA SQM/BOX	KG./SCATOLA KG/BOX	SC./PALLET BOXES/PALLET	MQ./PALLET SQM/PALLET	KG./PALLET KG/PALLET	SPESSORE THICKNESS
29,6x59,5 / 11,8"x23,4"	5	0,900	19,30	48	43,20	941	10mm
59,5x59,5 / 23,4"x23,4"	4	1,440	30,50	30	43,20	930	10mm
59,5"x119,2" / 23,4x47"	2	1,440	31,00	36	51,84	1131	10mm
90x90 / 35,4"x35,4"	2	1,620	33,40	20	32,40	683	10mm
75x150 / 30"x60"	1	1,125	25,70	24	27,00	632	10mm
MOSAICO MIX	4	-	-	-	-	-	
MOSAICO ESAGONA	4	-	-	-	-	-	
MOSAICO LOSANGA	4	-	-	-	-	-	
MOSAICO FRECCIA	4	-	-	-	-	-	
BATTISCOPA 9x59,5 / 3,5x23,4"	12	-	-	-	-	-	
BATTISCOPA 7x90 / 2,8"x35,4"	6	-	-	-	-	-	
90x90 / 35,4"x35,4"	1	0,810	36,70	30	24,30	1116	20mm

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA					
Norma di riferimento: EN 14411 Bla GL					
	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA	NORME NORMS	VALORI GRES 10MM VALUE	VALORI OUT DRY 10MM VALUE	VALORI GRES 20MM VALUE
	Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	ISO 10545 - 7	PEI V	PEI V	PEI V
	Assorbimento d'acqua Water absorption	ISO 10545 - 3	≤ 0,5%	≤ 0,5%	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione Breaking modulus	ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza al gelo Resistance to frost	ISO 10545 - 12	NON GELIVE FROST PROOF	NON GELIVE FROST PROOF	NON GELIVE FROST PROOF
	Resistenza all'attacco acido e basico Glaze resistance to acid and alkaline attack	ISO 10545 - 13	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS	RESISTE RESISTS
	Durezza Mohs Mohs hardness	EN101	9	9	9
	Resistenza alle macchie Stain resistance	ISO 10545 - 14	TOTALE COMPLETE	TOTALE COMPLETE	TOTALE COMPLETE
	Scivolosità Slipperiness	DIN 51130	R10	R11	R11
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance	DIN 51097	A+B	C	A+B+C
	Scivolosità Coefficient of friction	ANSI A137-1	≥ 0,42	≥ 0,42	≥ 0,42
	Stonalizzazione Shading	-	V2	V2	V2





**SEDE LEGALE E OPERATIVA:**

41014 Solignano di Castelvetro (MO) Italy  
Via Croce, 80

PH. +39 059 77 84 11  
FAX +39 059 77 84 44/43

[info@ascot.it](mailto:info@ascot.it)  
[ascot.it](http://ascot.it)

