

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

UNIQUESTONE



L'equilibrio attraverso la varietà.

STABILITY THROUGH VARIETY.

TUTTO CAMBIA E SI TRASFORMA.
NOI LO SAPPIAMO BENE E ABBIAMO DECISO DI ACCETTARE LA SFIDA
DINAMICA DEL CAMBIAMENTO INDOSSANDO UN NUOVO ABITO.
ABBIAMO DECISO DI GUARDARCI ALLO SPECCHIO PERCHÉ I TEMPI
ERANO MATURI PER COMPIERE UN BILANCIO E COSÌ, DOPO AVER
SCOPERTO E RISCOPERTO TANTO DI NOI.
ABBIAMO VOLUTO COMUNICARE ANCHE ALL'ESTERNO NUOVE E
RINNOVATE CONSAPEVOLEZZE.
CON IL PROCESSO DI REBRANDING CHE ABBIAMO MESSO IN ATTO.
CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, RAPPRESENTA:
TECNOLOGIA, ESSENZIALITÀ, QUALITÀ E CAPACITÀ DI ADATTARSI
TRASVERSALMENTE ALLE SCELTE DI STILE, MA SOPRATTUTTO DI
VITA, DEI NOSTRI CLIENTI.

CERAMI-

CHE

PIEMME

EVERYTHING CHANGES AND EVOLVES. WE ARE WELL AWARE OF THIS, AND WE DECIDED TO TAKE UP THE DYNAMIC CHALLENGE OF CHANGE BY PUTTING ON A NEW OUTFIT. WE DECIDED TO TAKE A CLOSE LOOK AT OURSELVES BECAUSE THE TIME WAS RIPE TO TAKE STOCK, THEN AFTER WE FOUND OUT - AND REDISCOVERED - A LOT ABOUT OURSELVES, WE DECIDED TO SHARE OUR NEW, REVAMPED KNOWLEDGE WITH THE OUTSIDE WORLD AS WELL. WITH THE PROCESS OF REBRANDING THAT WE HAVE IMPLEMENTED, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, WILL REPRESENT: TECHNOLOGY, ESSENTIALS, QUALITY AND THE CAPACITY FOR ALL-EMBRACING ADAPTATION TO OUR CLIENTS' STYLE CHOICES, AND EVEN MORE IMPORTANTLY, THEIR LIFESTYLE CHOICES.

ALLES VERÄNDERT UND VERWANDELT SICH. DAS WISSEN WIR GUT, UND WIR NEHMEN DIE DYNAMISCHE HERAUSFORDERUNG DES WANDELS AN. NEU GEKLEIDET. WIR HABEN UNS IM SPIEGEL BETRACHTET, DENN DIE ZEIT WAR REIF, UM BILANZ ZU ZIEHEN. UND NACHDEM WIR VIEL VON UNS ENTDECKT UND WIEDERENTDECKT HABEN, WOLLTEN WIR UNSER NEUES UND ERNEUERTES BEWUSST- SEIN AUCH NACH AUSSEN KOMMUNIZIEREN. UNSER REBRANDING CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE STEHT FÜR: TECHNOLOGIE, MINIMALISMUS, QUALITÄT UND DIE FÄHIGKEIT, SICH DEN STIL- UND VOR ALLEM DEN LEBENSENTSCHEIDUNGEN UNSERER KUNDEN ANZUPASSEN.

TOUT SE METAMORPHOSE ET SE TRANSFORME. NOUS LE SA- VONS FORT BIEN, ET C'EST POURQUOI NOUS AVONS RELEVÉ LE GRAND DÉFI DU CHANGEMENT EN RENOUVELANT NOTRE LOOK. NOUS AVONS FIXÉ L'IMAGE QUE NOUS REFLETAIT LE MIROIR, PARCE QU'IL ÉTAIT TEMPS POUR NOUS DE FAIRE LE POINT DE LA SITUATION. NOUS AVONS ALORS DÉCOUVERT ET REDECOUVERT UNE FOULE DE CHOSES SUR NOUS, ET C'EST AINSI QUE NOUS AVONS VU COMMUNIQUER AU MONDE EXTÉRIEUR UNE PRISE DE CONSCIENCE NOUVELLE ET RENOUVELEE. NOUS AVONS MIS EN ŒUVRE UN PROCES- SUS DE REBRANDING, CERAMICHE PIEMME - FLOOR AND MORE, QUI REPRÉSENTERA : TECHNOLOGIE, SOBRIÉTÉ, QUALITÉ ET CAPACITÉ D'ADAPTATION TOTALE AUX CHOIX DE STYLE ET DE VIE DE NOTRE CLIENTÈLE.



UNIQUE- STONE

L'EQUILIBRIO ATTRAVERSO LA VARIETÀ.

STABILITY THROUGH VARIETY.

GLEICHGEWICHT IN DER VIELFALT.

L'EQUILIBRE A TRAVERS LA VARIETE.

UNIQUESTONE: UNA COLLEZIONE ISPIRATA ALL'ESTETICA
DI PIETRE, GRANITI E MARMI DIFFERENTI SAPIENTEMENTE
MISCELATI TRA DI LORO PER MUOVERE CON CARATTERE LO
STILE DI OGNI AMBIENTE, RESIDENZIALE O COMMERCIALE.
LA SUPERFICIE DELLA MATERIA È CARATTERIZZATA DA UNO
STONALIZZO GRAFICO BEN BILANCIATO DA UN TONO DI FONDO
MORBIDO ED OMOGENEO PER UN RISULTATO FINALE MOLTO
EQUILIBRATO NELLA SUA VARIABILITÀ.
DISPONIBILE IN CINQUE VARIANTI CROMATICHE IN FINITURA
NATURALE E LEVIGATA È IDEALE PER RIVESTIRE AMBIENTI
INTERNI ED ESTERNI AD ALTO IMPATTO EMOZIONALE.

UNIQUESTONE: A COLLECTION INSPIRED BY THE AESTHETICS
OF DIFFERENT STONES, GRANITES AND MARBLES, SKILFULLY
MIXED TOGETHER TO MOVE WITH CHARACTER THE STYLE OF
EVERY ENVIRONMENT, WHETHER RESIDENTIAL OR
COMMERCIAL. THE MATERIAL SURFACE IS DISTINGUISHED
BY WELL-BALANCED GRAPHIC COLOUR AND BY A SOFT AND
UNIFORM COLOUR BACKGROUND FOR AN END RESULT
WHICH IS VERY STABLE IN ITS VARIABILITY.
AVAILABLE IN FIVE DIFFERENT COLOURS IN NATURAL AND
POLISHED FINISH, IT IS IDEAL FOR COVERING INTERIOR AND
OUTDOOR ENVIRONMENTS WITH HIGH EMOTIONAL IMPACT.

UNIQUESTONE: EINE AM AUSSEHEN VERSCHIEDENER UND
AUF GELUNGENE WEISE MITEINANDER KOMBINIERTER STEINE,
GRANITE UND MARMORARTEN INSPIRIERTE KOLLEKTION.
BRINGT STILVOLL BEWEGUNG UND CHARAKTER IN JEDEN
GEWERBE- ODER WOHNRAUM. DIE OBERFLÄCHE DES MATE-
RIALS IST DURCH GRAFISCHE NUANCIERUNGEN GEPRÄGT,
DIE DURCH EINE WEICHE UND GLEICHMÄSSIGE GRUNDNOTE
AUSGEGLICHEN WERDEN. DAS SORGT FÜR EINEN TROTZ DER
VARIABILITÄT HARMONISCHEN GESAMTEINDRUCK. IN FÜNF
FARBVARIANTEN JEWEILS MIT OBERFLÄCHE NATUR UND
POLIERT ERHÄLTUCH. IDEAL ZUR VERKLEIDUNG VON INNEN- UND
AUSSENBEREICHEN VON HOHER EMOZIONALER WIRKUNG

UNIQUESTONE: UNE COLLECTION QUI PUISE SON INSPIRA-
TION A L'ESTHETIQUE DE LA PIERRE. PLUSIEURS TYPES DE
GRANITS ET DE MARBRES SAVAMMENT MELANGES APPORTENT
UNE NOTE AUTHENTIQUE DE CARACTERE A TOUT ESPACE
DE VIE, A USAGE PRIVATIF OU COMMERCIAL. LA SURFACE DE
LA MATIERE EST CARACTERISEE PAR UN DENUANCEMENT
GRAPHIQUE BIEN EQUILIBRE, SUR UN FOND AU TON DOUX
ET HOMOGENE, POUR ABOUTIR A UNE VARIABILITE PARFAI-
TEMENT MAITRISEE. EXISTE EN CINQ VARIANTES CHROMA-
TIQUES, FINITION NATURELLE ET POLIE. REVETEMENT IDEAL
POUR L'INTERIEUR ET L'EXTERIEUR A FORT IMPACT EMOTIONNEL.

INDICE

CONTENTS

INHALT
INDEX

PUBLIC AREAS




SILK
NEGOZIO / SHOP
GESCHÄFT / BOUTIQUE

11



SILVER
LOUNGE AEROPORTO /
AIRPORT LOUNGE /
FLUGHAFEN-LOUNGE /
AÉROPORT LOUNGE

17



TITANIUM
BOUTIQUE HOTEL / BOUTIQUE HOTEL
HOTELBOUTIQUE / BOUTIQUE D'HOTEL

21



SAND
HALL / HALL
HALLE / HALL

23




NITE
RISTORANTE /
RESTAURANT /
RESTAURANT /
RESTAURANT


25

SAND
CUCINA / KITCHEN
KÜCHE / CUISINE

29



RESIDENTIAL SPACES



SILVER
INGRESSO / ENTRANCE
EINGANG / ENTREE

33

SILK
LIVING / LIVING AREA
SALON / LIVING

35



TITANIUM
CAMERA / BEDROOM
ZIMMER / CHAMBRE

37



41

NITE
BAGNO / BATHROOM
BAD / SALLE DE BAINS

ABBINAMENTI / MATCHINGS
PASSENDE KOMBINATIONEN
COLORIS COMPATIBLES

70 / 72

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS
TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

IN EVI DE NZA

HIGHLIGHTS

5

COLORI

COLOURS

FARBEN

COULEURS



2

SPESSORI

TICKNESS

STARKE

EPAISSEUR

⅝ 10,5 mm

⅝ 9,5 mm

4

FORMATI

SIZES

FORMATE

FORMATS



60x120 (24"x48") NAT/RET | LEV/RET | BOCCIARDATO RET

60x60 (24"x24") NAT/RET | LEV/RET

30x60 (12"x24") NAT/RET | LEV/RET

80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") NAT/RET | LEV/RET

LEVIGATO


3

SUPERFICI

SURFACES

OBERFLÄCHEN

SURFACES



BOCCIARDATO

2

DESTINAZIONI

D'USO

INTENDED USES

VERWENDUNGSZWECKE

DOMAINES D'APPLICATION

**PAVIMENTO +
RIVESTIMENTO**

FLOOR+WALL TILES

BODENFLIESE+WANDFLIESEN

SOL+REVÊTEMENT


4

STRUTTURE 3D

3D STRUCTURES

3D-STRUKTUR

STRUCTURE 3D



MIX ALL IN


2

MOSAICI

MOSAICS

MOSAIKE

MOSAIQUES



MOSAICO NAT



UNIQUE-
STONE
PUBLIC
AREAS

UNIQUESTONE SILK

SHOP



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SILK



UNIQUESTONE SILK MAYA RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK LEV/RET 60x60 (24"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

AIRPORT LOUNGE



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")

UNIQUE- STONE SILVER

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE SILVER LEVEL RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILVER LEV/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE TITANIUM NAT/RET 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE TITANIUM

BOUTIQUE HOTEL

UNIQUE- *STONE* *SAND*

HALL



UNIQUESTONE SAND LEV/RET 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")

UNIQUESTONE NITE LEV/RET 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")



UNIQUE- *STONE* *NITE*

RESTAURANT

UNIQUE-
STONE
RESIDENTIAL
SPACES





UNIQUE-
STONE
SAND

KITCHEN

UNIQUESTONE SAND ICED LEV/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE SAND NAT/RET 30x60 (12"x24")



UNIQUE- STONE SAND



UNIQUESTONE ICED SAND LEV/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUE- STONE SILVER

ENTRANCE

UNIQUESTONE SILVER NAT/RET 30x60 (12"x24")



UNIQUE- STONE SILK

LIVING AREA



UNIQUESTONE WEAVE SK/SD NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE SILK NAT/RET 60x120 (24"x48")
UNIQUESTONE SILK BOCCIARDATO RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE WEAVE SK/SD NAT/RET 30x60 (12"x24")

UNIQUESTONE


TITANIUM

BEDROOM

UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE TITANIUM CHEVRON NAT/RET 10x53 (4"x20")



UNIQUESTONE NITE

BATHROOM

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")
UNIQUESTONE NITE NAT/RET 60x120 (24"x48")



UNIQUESTONE NITE

UNIQUESTONE NITE NAT/RET 30x60 (12"x24")
UNIQUESTONE NITE MIX ALL IN RET 30x30 (12"x12")





UNIQESTONE SILK 30x60 (12"x24")

UNIQESTONE SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01702 | UNIQUE SILK NAT/RET
01691 | UNIQUE SILK LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01707 | UNIQUE SILK NAT/RET
01696 | UNIQUE SILK LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01765 | UNIQUE SILK ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01786 | UNIQUE SILK MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01771 | UNIQUE SILK MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01781 | UNIQUE SILK MAYA RET



9,5

10x53 (4"x20")
01792 | UNIQUE SILK CHEVRON NAT/RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

SILK

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31½"x31½")
01753 | UNIQUE SILK NAT/RET
01759 | UNIQUE SILK LEV/RET



60x120 (24"x48")
01716 | UNIQUE SILK NAT/RET
01722 | UNIQUE SILK LEV/RET



60x120 (24"x48")
01727 | UNIQUE SILK BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01733 | UNIQUE SILK LEVEL RET



UNIQUESTONE SAND 60x60 (24"x24")

UNIQUESTONE SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01703 | UNIQUE SAND NAT/RET
01692 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01708 | UNIQUE SAND NAT/RET
01697 | UNIQUE SAND LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01766 | UNIQUE SAND ICED LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01787 | UNIQUE SAND MIX ALL IN RET



9,5

30x60 (12"x24")
01918 | UNIQUE WEAVE SK/SD NAT/RET




9,5

30x30 (12"x12")
01772 | UNIQUE SAND MOSAICO NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01782 | UNIQUE SAND MAYA RET



9,5


10x53 (4"x20")
01793 | UNIQUE SAND CHEVRON NAT/RET

UNIQUESTONE

SAND

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE


TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31 1/2" x 31 1/2")
01754 | UNIQUE SAND NAT/RET
01761 | UNIQUE SAND LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01717 | UNIQUE SAND NAT/RET
01723 | UNIQUE SAND LEV/RET



60x120 (24" x 48")
01728 | UNIQUE SAND BOCCIARDATO RET



60x120 (24" x 48")
01734 | UNIQUE SAND LEVEL RET



UNIQESTONE SILVER 60x60 (24"x24")

UNIQESTONE SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")



9,5

60x60 (24"x24")
01704 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01693 | UNIQUE SILVER LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01788 | UNIQUE SILVER MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01773 | UNIQUE SILVER MOSAICO NAT/RET



9,5

10x53 (4"x20")
01794 | UNIQUE SILVER CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01709 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01698 | UNIQUE SILVER LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01767 | UNIQUE SILVER ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE SILVER WEAVE TM/SR NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01783 | UNIQUE SILVER MAYA RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

SILVER

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31½"x31½")
01755 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01762 | UNIQUE SILVER LEV/RET



60x120 (24"x48")
01718 | UNIQUE SILVER NAT/RET
01724 | UNIQUE SILVER LEV/RET



60x120 (24"x48")
01729 | UNIQUE SILVER BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01735 | UNIQUE SILVER LEVEL RET



UNIQUESTONE TITANIUM 60x120 (24"x48")

UNIQUESTONE TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31¹/₂"x31¹/₂") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01705 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01694 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01789 | UNIQUE TITANIUM MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01774 | UNIQUE TITANIUM MOSAICO NAT/RET




9,5

10x53 (4"x20")
01795 | UNIQUE TITANIUM CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01711 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01699 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01768 | UNIQUE TITANIUM ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01917 | UNIQUE WEAVE TM/SR NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01784 | UNIQUE TITANIUM MAYA RET



9,5


30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE

TITANIUM

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE



80x80 (31¹/₂"x31¹/₂")
01757 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01763 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



60x120 (24"x48")
01719 | UNIQUE TITANIUM NAT/RET
01725 | UNIQUE TITANIUM LEV/RET



60x120 (24"x48")
01731 | UNIQUE TITANIUM BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01739 | UNIQUE TITANIUM LEVEL RET



UNIQUESTONE NITE 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}")


UNIQUESTONE NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

FORMATI

SIZES | FORMATE | FORMATS 60x120 (24"x48") | 80x80 (31^{1/2}"x31^{1/2}") | 60x60 (24"x24") | 30x60 (12"x24")




9,5

60x60 (24"x24")
01706 | UNIQUE NITE NAT/RET
01695 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x30 (12"x12")
01791 | UNIQUE NITE MIX ALL IN RET



9,5

30x30 (12"x12")
01775 | UNIQUE NITE MOSAICO NAT/RET




9,5

10x53 (4"x20")
01796 | UNIQUE NITE CHEVRON NAT/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01712 | UNIQUE NITE NAT/RET
01701 | UNIQUE NITE LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01769 | UNIQUE NITE ICED LEV/RET



9,5

30x60 (12"x24")
01785 | UNIQUE NITE MAYA DESIGN RET

UNIQUESTONE


NITE

GRES FINE PORCELLANATO AD IMPASTO COLORATO
COLOURED-BODY FINE PORCELAIN STONWARE
FEINSTEINZEUG AUS FARBIGER MASSE
GRÈS CÉRAME FIN À PÂTE COLORÉE


TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITAL TECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE




80x80 (31½"x31½")
01758 | UNIQUE NITE NAT/RET
01764 | UNIQUE NITE LEV/RET



60x120 (24"x48")
01721 | UNIQUE NITE NAT/RET
01726 | UNIQUE NITE LEV/RET



60x120 (24"x48")
01732 | UNIQUE NITE BOCCIARDATO RET



60x120 (24"x48")
01741 | UNIQUE NITE LEVEL RET



FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

FORMATI SIZES													
		60x120 - 24"x48"	LEVEL 60x120 - 24"x48"	80x80 - 31 ^{1/2} "x31 ^{1/2} "	60x60 - 24"x24"	30x60 - 12"x24"	MAYA 30x60 - 12"x24"	ICED 30x60 - 12"x24"	WEAVE 30x60 - 12"x24"	DIN 51130	DIN 51097	DCOF	
		▼ 10,5	▼ 10,5	▼ 10,5	▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 9,5				
	NAT/RET	01716 740	01733 790	01753 740	01702 550	01707 500	01781 560		01918 560	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01722 790		01759 770	01691 680	01696 650		01765 700					
	BOCCIARDATO	01727 750									R11	A+B+C	>0.42
	NAT/RET	01717 740	01734 790	01754 740	01703 550	01708 500	01782 560		01918 560	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01723 790		01761 770	01692 680	01697 650		01766 700					
	BOCCIARDATO	01728 750									R11	A+B+C	>0.42
	NAT/RET	01718 740	01735 790	01755 740	01704 550	01709 500	01783 560		01917 560	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01724 790		01762 770	01693 680	01698 650		01767 700					
	BOCCIARDATO	01729 750									R11	A+B+C	>0.42
	NAT/RET	01719 740	01739 790	01757 740	01705 550	01711 500	01784 560		01917 560	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01725 790		01763 770	01694 680	01699 650		01768 700					
	BOCCIARDATO	01731 750									R11	A+B+C	>0.42
	NAT/RET	01721 740	01741 790	01758 740	01706 550	01712 500	01785 560			V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET	01726 790		01764 770	01695 680	01701 650		01769 700					
	BOCCIARDATO	01732 750									R11	A+B+C	>0.42

FASCE DI PREZZO

PRICE RANGE
PREIS GRUPPE
NIVEAU DE PRIX

FORMATI SIZES													
		MOSAICO 30x30 - 12"x12"	MOSAICO MIX ALL IN 30x30 - 12"x12"	CHEVRON 10x53 - 4"x20"	GRADINO 30x120 - 12"x48"	GRADINO 30x60 - 12"x24"	BATTISCOPA 6,5x120 - 2 ^{1/2} "x48"	BATTISCOPA 8x80 - 3 ^{1/8} "x31 ^{1/2} "	BATTISCOPA 8x60 - 3 ^{1/8} "x24"		DIN 51130	DIN 51097	DCOF
		▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 9,5	▼ 10,5	▼ 9,5	▼ 10,5	▼ 10,5	▼ 9,5				
	NAT/RET	01771 ▲160		01792 820	01831 ▲710	01836 ▲200	01797 ▲130	01808 ▲100	01819 ▲060	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01786 ▲240				01803 ▲170	01814 ▲140	01825 ▲130				
	BOCCIARDATO												
	NAT/RET	01772 ▲160		01793 820	01832 ▲710	01837 ▲200	01798 ▲130	01809 ▲100	01821 ▲060	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01787 ▲240				01804 ▲170	01815 ▲140	01826 ▲130				
	BOCCIARDATO												
	NAT/RET	01773 ▲160		01794 820	01833 ▲710	01838 ▲200	01799 ▲130	01811 ▲100	01822 ▲060	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01788 ▲240				01805 ▲170	01816 ▲140	01827 ▲130				
	BOCCIARDATO												
	NAT/RET	01774 ▲160		01795 820	01834 ▲710	01839 ▲200	01801 ▲130	01812 ▲100	01823 ▲060	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01789 ▲240				01806 ▲170	01817 ▲140	01828 ▲130				
	BOCCIARDATO												
	NAT/RET	01775 ▲160		01796 820	01835 ▲710	01841 ▲200	01802 ▲130	01813 ▲100	01824 ▲060	V3	R10	A	>0.42
	LEV/RET		01791 ▲240				01807 ▲170	01818 ▲140	01829 ▲130				
	BOCCIARDATO												










IMBALLI

PACKING

VERPACKUNG

EMBALLAGE








FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	 PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/BOÎTES	 MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	 KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	 SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	 MQ/PALETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM/PALLET	 KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	 FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
60x120 (24"x48") NAT/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEV/RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") BOCCIARDATO RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
60x120 (24"x48") LEVEL RET	P	10,5	2	1,440	34,00	27	38,88	918	120x80x75
80x80 (31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ ") NAT/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
80x80 (31 ¹ / ₂ "x31 ¹ / ₂ ") LEV/RET	P	10,5	2	1,280	31,50	40	51,20	1260	120x80x97
60x60 (24"x24") NAT/RET	P	9,5	3	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
60x60 (24"x24") LEV/RET	P	9,5	3	1,080	22,50	40	43,20	900	120x80x75
30x60 (12"x24") NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	51,84	1032	120x80x75
30x60 (12"x24") LEV/RET	P	9,5	6	1,080	22,50	48	51,84	1080	120x80x75
30x60 (12"x24") MAYA RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") ICED LEV/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
30x60 (12"x24") WEAVE NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	40	43,20	860	120x80x75
10x53 (4"x20") CHEVRON NAT/RET	P	9,5	12	0,640	13,20	60	38,00	792	120x80x75
30x30 (12"x12") MOSAICO NAT/RET	P	9,5	5	0,450	8,50	60	-	-	-
30x30 (12"x12") MOSAICO ALL IN RET	P	9,5	6	0,540	10,20	60	-	-	-

IMBALLI

PACKING

VERPACKUNG

EMBALLAGE

FORMATI SIZES		▼ ▲ MM	 PEZZI SCATOLA PCS/BOX STCK/KARTON CARREAUX/BOÎTES	 MQ/SCATOLA SQMT/BOX M2/KARTON QM/BOÎTES	 KG/SCATOLA KGS/BOX KG/KARTON KG/BOÎTES	 SCATOLA/PALETTA BOXES/PALLET KARTON/PALLETE BOÎTES/PALLET	 MQ/PALETTA SQMT/PALLET M2/PALETTE QM/PALLET	 KG/PALETTA KGS/PALLET KG/PALETTE KG/PALLET	 FORMATO PALETTA SIZE PALLET FORMAT PALETTE DIM. PALETTE
PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES									
30x60 (12"x24") GRADINO NAT/RET	P	9,5	6	1,080	21,50	48	-	-	-
30x120 (12"x48") GRADINO NAT/RET	P	10,5	3	1,080	25,00	20	-	-	-
8x60 (3 ¹ / ₈ "x24") BATTISCOPA NAT/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x60 (3 ¹ / ₈ "x24") BATTISCOPA LEV/RET	P	9,5	10	0,480 m.l. 6,00	11,00	72	-	-	-
8x80 (3 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₂ ") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
8x80 (3 ¹ / ₈ "x31 ¹ / ₂ ") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	7	0,450 m.l. 5,60	11,00	65	-	-	-
6,5x120 (2 ¹ / ₂ "x48") BATTISCOPA NAT/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 9,60	14,00	48	-	-	-
6,5x120 (2 ¹ / ₂ "x48") BATTISCOPA LEV/RET	P	10,5	8	0,620 m.l. 9,60	14,00	48	-	-	-

AB BINA MEN TI

MATCHINGS

PASSENDE KOMBINATIONEN COLORIS COMPATIBLES

UN PUNTO DI VISTA CONTEMPORANEO SU COLORI-MATERIA E AB-
BINABILITÀ CONSIGLIATI DAI NOSTRI ARCHITETTI E DESIGNER. UN
SUGGERIMENTO PER ISPIRAZIONI, RICERCA E MIX&MATCH, DALLA
MATERIA ALL'INTERIOR DESIGN, PASSANDO PER LE TENDENZE
DELLA MODA E DELL'ARREDAMENTO.

A CONTEMPORARY TAKE ON COLOURS, MATERIALS AND COMBI-
NATIONS RECOMMENDED BY OUR ARCHITECTS AND DESIGNERS.
A SUGGESTION FOR IDEAS, RESEARCH AND MIXING & MATCHING -
FROM THE MATERIAL TO THE INTERIOR DESIGN, PASSING THROU-
GH THE LATEST FASHION AND HOME DECOR TRENDS ON THE WAY.

EINE ZEITGEMÄSSE SICHT DER FARBEN, MATERIALIEN UND
KOMBINATIONEN, DIE UNSERE ARCHITEKTEN UND DESI-
GNER EMPFEHLEN. IDEEN ALS INSPIRATIONEN, STUDIEN
UND MIX&MATCH, VON DER MATERIE ÜBER MODE- UND EIN-
RICHTUNGSTRENDS ZUM INTERIEUR DESIGN.

UN POINT DE VUE CONTEMPORAIN SUR LES COULEURS/MATIÈRES
ET SUR LES ASSORTIMENTS RECOMMANDÉS PAR NOS
ARCHITECTES ET DESIGNERS. UN CONSEIL POUR LES INSPIRA-
TIONS, LA RECHERCHE ET LE MIX AND MATCH, DE LA MATIÈRE À
LA DÉCORATION D'INTÉRIEUR, EN PASSANT PAR LES TENDANCES
DE LA MODE ET DE L'AMEUBLEMENT.

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES

ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS



FRAGMENTS
RESIN CHARCOAL



COTTAGE
CARPINO

SILK



BITS & PIECES
ASH GRAIN



GEOSTONE
TERRA

SAND



PURESTONE
ANTRACITE



WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
WHITE

SILVER



PURESTONE
PIOMBO



FRAGMENTS
RESIN TAN

TITANIUM



NEW STONE
LONDON GREY



WOOD SELECTION
DÉCAPÉ
ASH

NITE



PANTONE
476 U



PANTONE
626 U



PANTONE
601 U



PANTONE
428 U



PANTONE
492 U



PANTONE
623 U



PANTONE
7536 U



PANTONE
7544 U



PANTONE
5473 U

ABBINAMENTI TRA SERIE

SERIES
COMBINATIONS
KOMBINATIONEN
AUS SERIEN
ASSORTIMENTS
SÉRIES












ABBINAMENTI CROMATICI

COLOUR
COMBINATIONS
FARBKOMBINATIONEN
ASSORTIMENTS
COULEURS

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS / TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME CEN/ISO GRUPPO B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH CEN/ISO STANDARDS B1A EN 14411 - ISO 13006
KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS CEN/ISO-NORMEN GRUPPE B1A EN 14411 - ISO 13006 - CLASSIFICATION SELON LES NORMES CEN/ISO GROUPE B1A EN 14411 - ISO 13006

	CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL CHARACTERISTIC TECHNISCHE DATE CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE	NORMA NORM NORM NORME	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED NORMVORGABE VALEUR PRESCRITE	VALORE MEDIO MEAN VALUE MITTELWERT VALEUR MOYENNE	USA TESTS	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne	
				CERAMICHEPIEMME		CERAMICHEPIEMME	
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur		±0,6% (±2,00 mm)				
	Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)				
	Rettilineità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes	ISO 10545.2	±0,5% (±1,5 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance	
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)				
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)				
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance	
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance	
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	≈ 7x10 ⁻⁶ C ⁻¹			
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant			
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance	
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Laut Angaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance	
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme			
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme			
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschsicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	NAT LEV	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	NAT LEV	
				BOCCIARDATO	R11		BOCCIARDATO
				NAT LEV	A	ANSI * 137.1-2012 DCOF	NAT LEV
		DIN 51097 *	A,B,C	BOCCIARDATO	A+B+C	> 0,42 Wet	BOCCIARDATO > 0.42
				BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	NAT LEV	
				BOCCIARDATO			

*TRATTANDOSI DI NORMATIVE NAZIONALI, I METODI DI PROVA, I REQUISITI E LE CLASSIFICAZIONI VARIANO DA PAESE A PAESE. IL VALORE ATTESO DALLA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DELLA PRODUZIONE DI INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A., PUÒ VARIARE IN BASE AL LOTTO PRODUTTIVO. SPECIFICA DOCUMENTAZIONE È DISPONIBILE SU RICHIESTA.
TEST METHODS, REQUIREMENTS AND CLASSIFICATIONS DIFFER FROM COUNTRY TO COUNTRY, ACCORDING TO THE NATIONAL REGULATIONS. THE EXPECTED VALUE OF SLIPPAGE RESISTANCE OF PRODUCTS BY INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. MAY VARY DEPENDING ON THE PRODUCTION BATCH. SPECIFIC DOCUMENTS ARE AVAILABLE UPON REQUEST.
PRÜFVERFAHREN, ERFORDERNISSE UND KLASSEFIZIKATIONEN SIND VERSCHIEDEN VON LAND ZU LAND, GEMÄSS DER NATIONALEN VORSCHRIFTEN. DER ERWARTUNGSWERT DER RUTSCHSICHEREIT DER PRODUKTE VON INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. KANN SICH - JE NACH DER PRODUKTIONSPARTIE - VERÄNDERN. SPEZIFISCHE UNTERLAGEN SIND AUF VERLANGEN ZUR VERFÜGUNG.
LES MÉTHODES D'ESSAI, LES RÉQUISITIONS ET LES CLASSIFICATIONS CHANGENT DE PAYS À PAYS, SELON LES RÉGLEMENTATIONS NATIONALES. LA VALEUR ATTENDUE DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT DES PRODUITS DE INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A. PEUT VARIER EN FONCTION DU LOT DE PRODUCTION. UNE DOCUMENTATION SPÉCIFIQUE EST DISPONIBLE SUR DEMANDE.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSEFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE












NORME PER LA POSA E LA MANUTENZIONE

INSTALLATION AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS / VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE / GUIDE A LA POSE ET L'ENTRENTIEN

<ul style="list-style-type: none">PER I PRODOTTI RETTIFICATI CONSIGLIAMO UNA FUGA DI 2 MM PER UN MIGLIORE RISULTATO DI POSA.PER UNA MIGLIORE RESA ESTETICA PIEMME CONSIGLIA STUCCATURE COLORATE IN TINTA CON LE PIASTRELLE.VERIFICARE, PRIMA DELL'UTILIZZO, LA COMPATIBILITÀ ED IDONEITÀ DEI RIEMPIITIVI PER FUGHE CON IL PRODOTTO CERAMICO.RIMUOVERE LE ECCEDENZE DEI RIEMPIITIVI PER FUGHE QUANDO GLI STESSI SONO ANCORA FRESCHI.ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLE ISTRUZIONI INDICATE DAI PRODUTTORI DEI RIEMPIITIVI PER FUGHE.	<ul style="list-style-type: none">PER ELIMINARE COMPLETAMENTE I RESIDUI DI POSA, CHE POTREBBERO COMPROMETTERE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, A POSA ULTIMATA, PROCEDERE CON LA PULIZIA UTILIZZANDO PRODOTTI ADEGUATI, A BASE ACIDA MAX 3%, RISPETTANDO LE INDICAZIONI DEL PRODUTTORE. OSSERVARE ASSOLUTAMENTE I LIMITI DI TEMPO INDICATI NELLE ISTRUZIONI: UN CONTATTO TROPPO PRO LUNGATO CON QUESTI PRODOTTI POTREBBE PROVOCARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA SUPERFICIE.GLI EVENTUALI ALONI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE DOPO LA POSA DI MATERIALI LAPPATI O LEVIGATI SI POTRANNO FACILMENTE ELIMINARE UTILIZZANDO UN PRODOTTO IDONEO, A BASE ALCALINA.	<ul style="list-style-type: none">RIGUARDO L'UTILIZZO DI MATERIALI CERAMICI ALL'ESTERNO, PURE RITENENDO L'INELIVITÀ DEI PRODOTTI PIEMME IN GRES PORCELLANATO, IN CONFORMITÀ ALLE VIGENTI NORMATIVE EUROPEE EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, OCCORRE ATTENERSI AD ALCUNE FONDAMENTALI NORME PREVISTE PER LA POSA ALL'ESTERNO, ATTE A RENDERE INATTACCABILI AL GELO I PREDETTI PAVIMENTI. LE CONDIZIONI PIÙ IMPORTANTI DA RISPETTARE SONO: LE OPORTUNE PENDENZE, LE IMPERMEABILIZZAZIONI, IL GIUNTI DI DILATAZIONE, E L'USO DI IDONEI MATERIALI PER LA POSA.DECORI REALIZZATI CON SMALTI E METALLI PREZIOSI È INDISPENSABILE PROTEGGERE LA SUPERFICIE DURANTE LA POSA, NON UTILIZZARE ASSOLUTAMENTE PRODOTTI ABRASIVI E/O ACIDI, MA SOLO ACQUA E SAPONE NEUTRO. IL PRODUTTORE NON RISPONDE DI EVENTUALI DANNI A QUESTI PREZIOSI MATERIALI CAUSATI DA "SFREGAMENTI" DURANTE LA POSA IN OPERA. PER NESSUN MOTIVO SARANNO ACCETTATE CONTESTAZIONI RELATIVE A MATERIALEPOSATO.	TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
			BIRRA, CAFFÈ, GELATO, VINO GOMMA PNEUMATICO, GRASSI VEGETALI E ANIMALI, INCHIOSTRI, LAMPSTIL, OLII MECCANICI, RESIDUI DI SCOTCH OLIO DI LINO, PENNARELLORESINE SMALTI, TINTURA PER CAPELLI	PRODOTTI A BASE ALCALINA
			CERA PROTETTIVA ANTI-ABRASIONE, DEPOSITI CALCAREI, MACCHIE DI RUGGINE	PRODOTTI A BASE ACIDA
			CERA DI CANDELA, RESIDUI DI SCOTCH	SOLVENTI
			PER ULTERIORI INFORMAZIONI SPECIFICHE CONSULTARE L'AREA TECNICA SUL SITO PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	
<ul style="list-style-type: none">FOR BETTER INSTALLATION RESULTS OF RECTIFIED PRODUCTS, WE SUGGEST 2 MM JOINT.FOR A BETTER AESTHETIC FINISH, PIEMME RECOMMENDS USING JOINTING COLOURS THAT MATCH THE TILES.PLEASE CHECK, BEFORE USING, THE COMPATIBILITY AND SUITABILITY OF GROUTING MATERIAL WITH THE CERAMIC TILE.CLEAN AWAY THE EXCESS OF GROUTING MATERIALS WHILE THEY ARE STILL FRESH.FOLLOW CAREFULLY THE ISTRUCTIONS POINTED OUT BY THE PRODUCERS OF TILE GROUTING MATERIALS.	<ul style="list-style-type: none">TO COMPLETELY ELIMINATE INSTALLATION RESIDUES, WHICH COULD NEGATIVELY AFFECT ROUTINE MAINTENANCE AND PRODUCT CHARACTERISTICS ONCE INSTALLATION HAS TERMINATED, PROCEED TO CLEAN USING ADEQUATE PRODUCTS, WITH MAX. 3% ACID BASE, FOLLOWING THE MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS. ALWAYS CLOSELY ABIDE BY THE TIME LIMITS INDICATED IN THE INSTRUCTIONS: PROLONGED CONTACT WITH THESE PRODUCTS MAY CAUSE DAMAGE TO THE SURFACE.ANY RIMS THAT APPEAR AFTER INSTALLING LAPPED OR POLISHED MATERIALS CAN BE EASILY ELIMINATED USING A SUITABLE ALKALINE-BASED PRODUCT.	<ul style="list-style-type: none">WITH REGARD TO THE USE OF CERAMIC MATERIALS OUTDOORS, WHILE ONCE MORE REITERATING THAT PIEMME PORCELAIN STONEWARE PRODUCTS ARE FROST-PROOF, IN COMPLIANCE WITH APPLICABLE EUROPEAN STANDARDS EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, A NUMBER OF FUNDAMENTAL PROCEDURES MUST BE FOLLOWED FOR OUTDOOR INSTALLATION, SUITABLE FOR MAKING THE AFOREMENTIONED FLOORS RESISTANT TO FROST. THE MOST IMPORTANT ASPECTS ARE: SUITABLE GRADIENTS, WATERPROOFING, EXPANSION JOINTS, AND THE USE OF SUITABLE INSTALLATION MATERIALS.DECORATIONS MADE WITH GLAZES AND PRECIOUS METALS IT IS MOST IMPORTANT TO PROTECT THE SURFACE DURING INSTALLATION. NEVER USE ABRASIVE AND/OR ACID PRODUCTS, ONLY WATER AND NEUTRAL SOAP. THE MANUFACTURER DISCLAIMS LIABILITY IN CASE OF ANY DAMAGE TO THESE PRECIOUS MATERIALS CAUSED BY "RUBBING" DURING INSTALLATION. UNDER NO CIRCUMSTANCES WILL DISPUTES BE ACCEPTED RELATING TO THE INSTALLED MATERIAL.	TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
			BEER, COFFEE, WINE, ICE CREAM VEGETABLE AND ANIMAL FATS, RUBBER, REMAINS OF SCOTCH TAPE, GREASE FROM MACHINES, LINSEED OIL, FELT TIP PENS, PAINTS, INKS, HAIR DYE	ALKALINE-BASED DETERGENT
			PROTECTIVE ANTI-ABRASION WAX, CALCAREOUS RESIDUALS, RUST STAINS	ACID-BASED DETERGENT
			CANDLE WAX, REMAINS OF SCOTCH-TAPE	SOLVENTS
			FOR FURTHER SPECIFIC DETAILS PLEASE VISIT THE TECHNICAL AREA ON PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	
<ul style="list-style-type: none">DAMIT SICH EINE BESSERE VERLEGUNG VON GESCHLIFFENEN PRODUKTEN ERGIBT, EMPFEHLEN WIR EINE FUGENBREITE VON 2 MM.FÜR EIN OPTISCH PERFEKTES ERGEBNIS EMPFIEHLT PIEMME, DIE FUGEN FARBLICH AUF DIE FLEISEN ABZUSTIMMEN.PRÜFEN SIE BITTE, VOR DER VERWENDUNG, DIE ZWECCKMÄSSIGKEIT UND DIE VERTRÄGLICHKEIT DES FUGENFÜLLMITTELS MIT DEN KERAMIKFLEISEN.BITTE ENTFERNEN SIE DAS ÜBERFLÜSSIGE FUGENFÜLLMITTEL WENN ES NOCH FRISCH IST.FOLGEN SIE BITTE SORGFÄLTIG DIE VON DEM HERSTELLERN DES FUGENFÜLLMILLELS ANGEgebenEN BEDIEUNGSVORSCHRIFTEN.	<ul style="list-style-type: none">ZUR VOLLKOMMENEN ENTFERNUNG DER VERLEGERÜCKSTÄNDE, DIE DIE NORMALE PFLEGE ERSCHWEREN UND DIE MERKMALE DES PRODUKTS BEEINTRÄCHTIGEN KÖNNTEN, NACH DER VERLEGUNG GEEIGNETE REINIGUNGSMITTEL AUF MAX. 3% SÄUREBASIS VERWENDEN UND BEI DER REINIGUNG DIE HINWEISE DES HERSTELLERS BEACHTEN, DAMIT DIE ANGEgebenEN ZEITEN KEINESFALLS ÜBERSCHREITEN: EIN ZU LANGE ANDAUERNDER KONTAKT MIT DIESEN PRODUKTEN KANN BESCHÄDIGUNGEN DER OBERFLÄCHE VERURSACHEN.EVENTUELLE NACH DER VERLEGUNG VON GELÄPPTEM ODER GESCHLIFFENEM MATERIAL SICHTBARE SCHLEIER LASSEN SICH EINFACH MIT ENTSPRECHENDEN, ALKALISCHEN PRODUKTEN ENTFERNEN.	<ul style="list-style-type: none">AUCH WENN DIE PIEMME-FeINSTEINZEUGPRODUKTE GEMÄSS DEN EUROPÄISCHEN NORMEN EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 FROSTBESTÄNDIG SIND, MÜSSEN BEIM EINSAZT KERAMISCHER MATERIALIEN IM FREIEN EINIGE GRUNDREGELN BEACHTET WERDEN, DAMIT DIE BODENBELÄGE NICHT VOM FROST ANGEGRiffEN WERDEN KÖNNEN.DIE WICHTIGSTEN VORAUSSETZUNGEN SIND: KORREKTES GEFÄLLE, ABDICHTUNG, DEHNUNGSGUGEN SOWIE GEEIGNETES VERLEGEMATERIAL.DEKORE MIT GLASUREN UND EDELMETALLLEN WÄHREND DER VERLEGUNG MUSS DIE OBERFLÄCHE UNBEDINGT ABGEDECKT WERDEN, ES DÜRFEN KEINE SCHEUERNDEN UND/ODER SÄUREHALTIGEN PRODUKTE VERWENDET WERDEN, SONDERN AUSSCHLIESSLICH WASSER UND NEUTRALE SEIFE.DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR EVENTUELLE, WÄHREND DER VERLEGUNG DURCH ABRIEB ENTSTANDENE SCHÄDEN AN DIESEN HOCHWERTIGEN MATERIALIEN. REKLAMATIONEN VON BEREITS VERLEGTEM MATERIAL WERDEN IN KEINEM FALL AKZEPTIERT.	VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
			BIER, WEIN, EIS, KAFFEE TIERISCHE ODER PFLANZLICHE FETTE GUMMI, KLEBERBANDRESTEN SCHMIEROL, TINTE, LEIÖL, FILZSTIFT, HARZ ODER LACK, HAARFARBE	ALAKALISCHE REINIGUNGSMITTEL
			KRATZENSCHUTZ-WACHS, KALKABLAGERUNGE, ROSTFLECKEN	SÄURE-REINIGUNGSMITTEL
			KERZENWACHS KLEBERBANDRESTEN	LÖSUNGSMITTEL
			WEITERE EINZELHEITEN FINDEN SIE IN DEM TECHNISCHEN BEREICH DES PIEMME WEBSITE: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	
<ul style="list-style-type: none">POUR OBTENIR LE MEILLEUR RÉSULTAT DE POSE DE PRODUITS RECTIFIÉS, IL EST CONSEILLÉ DE RÉALISER UN JOINT DE 2 MM.POUR PARFAIRE L'EFFET ESTHÉTIQUE OBTENU, PIEMME CONSEILLE DE CONFECTIONNER DES JOINTS DE LA MÊME COULEUR QUE LES CARREAUX.VÉRIFIER AVANT LA POSE LA COMPATIBILITÉ ET CONVENANCE DES REMPLISSAGES POUR JOINTS AVEC LE PRODUIT CÉRAMIQUE.ENLEVER LES SURPLUS DES REMPLISSAGES POUR JOINTS ALORS QU'ILS SONT ENCORE FRAIS.RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES INSTRUCTIONS INDIQUÉES PAR LES FABRICANTS DE REMPLISSAGES POUR JOINTS.	<ul style="list-style-type: none">POUR ÉLIMINER COMPLÈTEMENT TOUT RÉSIDU DE POSE POUVANT GÉNER L'ENTRETIEN COURANT ET ALTÉRER LES CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT, IL EST CONSEILLÉ, À LA FIN DE LA POSE, DE PROCÉDER AU NETTOYAGE DU CARRELAGE AVEC DES PRODUITS À BASE ACIDE MAXIMUM 3% ET DE RESPECTER LES CONSIGNES DU FABRICANT. SUIVRE IMPÉRATIVEMENT LES DÉLAIS INDIQUÉS DANS LA NOTICE CAR LE CONTACT TROP PROLONGÉ DE CES PRODUITS POURRAIT ENDOMMAGER LA SURFACE.POUR ÉLIMINER FACILEMENT LA PRÉSENCE ÉVENTUELLE DE CERNES APRÈS LA POSE DE CARREAUX RODÉS OU POLIS, UTILISER UN PRODUIT À BASE ALCALINE.	<ul style="list-style-type: none">POUR CE QUI EST DE LA POSE À L'EXTÉRIEUR, BIEN QUE LES PRODUITS PIEMME EN GRÉS CÉRAMÉ SOIENT INGÉLIFS, CONFORMÉMENT AUX NORMES EUROPÉENNES EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, IL CONVIENT CEPENDANT DE RESPECTER QUELQUES RÉGLES FONDAMENTALES DE MANIÈRE À RENDRE LE CARRELAGE INATTAQUABLE AU GEL. LES CONDITIONS LES PLUS IMPORTANTES À REMPLIR SONT: LE DEGRÉ D'INCLINAISON, L'IMPERMÉABILISATION, LES JOINTS DE DILATATION ET L'UTILISATION DE MATÉRIAUX DE POSE APPROPRIÉS.DÉCORS RÉALISÉS AVEC DES ÉMAUX ET DES MÉTAUX PRÉCIEUX IL EST INDISPENSABLE DE PROTÉGER LA SURFACE PENDANT LA POSE. N'UTILISER EN AUCUN CAS DES PRODUITS ABRASIFS ET/OU ACIDES MAIS UNIQUEMENT DE L'EAU ET DU SAVON NEUTRE.LA FABRICANT NE RÉPOND PAS DES DOMMAGES ÉVENTUELS DE CES MATÉRIAUX PRÉCIEUX CAUSÉS PAR LE FROTTEMENT PENDANT LA POSE. AUCUNE RÉCLAMATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, CONCERNANT LE MATÉRIAU POSÉ NE SERA ACCEPTÉE.	TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
			BIÈRE, VIN, GLACE, CAFÉ, GRAISSES VÉGÉTALES ET ANIMALES, ENCRE, RÉSIDUS DE SCOTCH, HUILE DE GRAISSAGE, HILE DE LIN CRAYON FEUTRE EMAUX, TEINTURE POUR CHEVEUX, CAOUTCHOUC POUR PNEUS	DÉTERGENTS À BASE ALCALINE
			CIRE DE PROTECTION ANTI ABRASION, DÉPÔTS DE CALCARE, TACHE DE ROUILLE	DÉTERGENTS À BASE D'ACIDE
			CIRE DE BOUGIE RÉSIDUS DE SCOTCH	SOLVANT
			POUR D'ULTÉRIEURES INFORMATIONS SPÉCIFIQUES CONSULTER LE DÉPARTEMENT TECHNIQUE DU SITE PIEMME: WWW.CERAMICHEPIEMME.IT	

GUIDA ALLA LETTURA

READING GUIDE / LESEANLEITNG / GUIDE A LA LECTURE

 RIVESTIMENTO WALL TILES WANDFLIESEN REVÊTEMENT	 FASCIA PREZZO AL METRO QUADRATO SQUARE METER PRICE RANGE QUADRATMETER PREISGRUPPE NIVEAU DE PRIX AU MÈTRE CARRÉ	> VARIAZIONE NELLE SFUMATURE DI COLORE COLOR SHADE VARIATIONS VARIATION DER FARBNUANCEN VARIATION DES NUANCES DE COULEUR
 PAVIMENTO FLOOR TILES BODENFLIESE SOL	 FASCIA PREZZO AL PEZZO PRICE RANGE PER PIECE STÜCK PREISGRUPPE NIVEAU DE PRIX À LA PIECE	 ASPETTO UNIFORME UNIFORM APPERANCE GLEICHFÖRMIGES AUSSEHEN ASPECT UNIFORME
 SPESSORE THICKNESS STÄRKE ÉPAISSEUR		 VARIAZIONE LEGGERA SLIGHT VARIATION LEICHTE VARIATION LÉGÈRE VARIATION
 GRES FINE PORCELLANATO PORCELAIN STONEWARE FEINSTEINZEUG GRÈS CÉRAMÉ		 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION MÄSSIGE VARIATION VARIATION MODESTE
		 VARIAZIONE CASUALE RANDOM VARIATION ZUFÄLLIGE VARIATION VARIATION FORTUITE

TUTTI I FORMATI SONO NOMINALI.
ALL SIZES ARE NOMINAL.
DIE FORMATE SIND NENNWERTE.
TOUS LE FORMATS SONT NOMINAUX.

GLI SPESSORI RIPORTATI IN QUESTO CATALOGO SONO NOMINALI E POSSONO VARIARE A SECONDA DEI FORMATI E DELLE FINITURE.
THE THICKNESS MENTIONED ON THIS CATALOGUE ARE NOMINAL AND CAN BE DIFFERENT ACCORDING TO THE SIZES AND THE FINISHES.
DIE IN DIESEM KATALOG ANGEgebenEN FLIESENSTÄRKE SIND NOMINAL UND KÖNNEN, JE NACH FORMAT ODER OBERFLÄCHE, VERSCHIEDEN SEIN.
LES ÉPAISSEURS REPORTÉES SUR CE CATALOGUE SONT NOMINALES ET PEUVENT VARIER SUIVANT LES FORMATS ET LES FINITIONS.

I COLORI E LE CARATTERISTICHE ESTETICHE DEI PRODOTTI SONO QUANTO PIÙ POSSIBILE VICINI A QUELLI REALI, NEI LIMITI CONSENTITI DAI PROCESSI DI STAMPA.
THE COLOURS AND APPEARANCE FEATURES OF THE PRODUCTS ARE AS CLOSE AS POSSIBLE TO REALITY, WITHIN THE LIMITATION OF THE PRINTING PROCESS.
DIE FARBEN UND DIE ÄSTHETISCHEN EIGENSCHAFTEN DER PRODUKTE ENTSPRECHEN DER WIRKLICHKEIT, INNERHALB DEN VON DEM DRUCKVERFAHREN ERLAUBTEN GRENZEN.
LES COULEURS ET LES CARACTÉRISTIQUES ESTHÉTIQUES SONT FIDÈLES AUX COULEURS ET CARACTHÉRISTIQUE RÉELLES DANS LES LIMITES DES PROCÉDÉS D'IMPRESSION.

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44
41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111
FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT

STAMPA
GRAFICHE PIOPPI, ITALIA
MARZO 2018



SUN68




ALPES INOX
SMEG
SAMBONET
DORNBRACHT



LAPALMA



RESTART MILANO
COGAL
SOCIETY



RUBINETTERIA GUGLIELMI
SOCIETY
FONTANAARTE

CERAMICHE **PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.

VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT